

Коммерческое предложение

№ 86 от 29-06-2026

Внутренний блок MDV INFINI MDSAG-24HRN1

2841.00р.

(Цена без учета доставки)



Авторестарт после пропадания питания	есть
Антикоррозийное покрытие	Golden Fin
Вес внутреннего блока	14.7 кг
Внешний блок	нет
Внутренний блок	есть
Высота внутреннего блока	337 мм
Глубина внутреннего блока	234 мм
Дезодорирование	нет
Инвертор	нет
Ионизация	нет
Класс энергопотребления	A
Количество внутренних блоков	1
Макс. рабочая температура при обогреве	24 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	43 °C
Макс. шум внутреннего блока	48.5 Дб
Максимальная длина магистрали	25 м
Мин. рабочая температура при обогреве	-7 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	18 °C
Мин. шум внутреннего блока	39 Дб
Мощность обогрева	7.33 кВт
Мощность охлаждения	7.03 кВт
Назначение	бытовое
Напряжение сети	220-240 В
Обеззараживание ультрафиолетом	нет
Обслуживаемая площадь	70 м ²
Осушение воздуха	есть
Перепад высот	10 м
Потребляемая мощность при обогреве	2.03 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	2.19 кВт
Пульт дистанционного управления	есть
Пылеулавливающий фильтр	есть
Расход воздуха	1121 м ³ /ч
Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим «Сон»	есть
Режимы работы	обогревосушение воздухоохлаждение вентиляция
Самоочистка	есть
Таймер включения/выключения	есть

Тип	внутренний блок
Тип внутреннего блока	настенный
Турбо-режим	есть
Увлажнение воздуха	нет
Управление	электронное
Управление через WI-FI	опция
Фильтр тонкой очистки	есть
Фотокаталитический фильтр	есть
Хладагент (фреон)	R 410A
Цвет	белый
Частота	60 Гц
Ширина внутреннего блока	1082 мм
Эффективность при обогреве (COP)	3.61
Эффективность при охлаждении (EER)	3.21

Описание товара

Внутренний блок MDV INFINI MDSAG-24HRN1

стильное и функциональное решение для комфортного климата в помещении. Он идеально подходит для обогрева, охлаждения и осушения воздуха в домах, квартирах и небольших офисах, обеспечивая высокую производительность и экономичность. Благодаря электронному управлению, турбо-режиму и режиму «Сон», устройство помогает сэкономить время и силы на регулировке температуры, а самоочистка и наличие фильтров упрощает эксплуатацию и улучшает качество воздуха. Преимущества этого внутреннего блока включают в себя широкий температурный диапазон работы, низкий уровень шума и возможность обслуживания помещений до 70 м². Узнайте больше из отзывов и характеристик в интернет-магазине ТехноПоиск — купить Внутренний блок MDV INFINI MDSAG-24HRN1 выгодно и с гарантией качества.

Основные характеристики

- **Тип:** внутренний блок
- **Тип внутреннего блока:** настенный
- **Режимы работы:** обогрев, осушение воздуха, охлаждение, вентиляция
- **Внешний блок:** нет
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Назначение:** бытовое
- **Цвет:** белый
- **Управление:** электронное
- **Антикоррозийное покрытие:** Golden Fin

Конструкция

- **Хладагент (фреон):** R 410A
- **Пульт дистанционного управления:** есть

Производительность и энергоэффективность

- **Инвертор:** нет
- **Мощность охлаждения:** 7.03 кВт
- **Эффективность при охлаждении (EER):** 3.21
- **Эффективность при обогреве (COP):** 3.61
- **Потребляемая мощность при охлаждении:** 2.19 кВт
- **Потребляемая мощность при обогреве:** 2.03 кВт
- **Расход воздуха:** 1121 м³/ч
- **Обслуживаемая площадь:** 70 м²
- **Максимальная длина магистрали:** 25 м
- **Перепад высот:** 10 м
- **Мин. Рабочая температура при охлаждении:** 18 °C

- Макс. Рабочая температура при охлаждении: 43 °C
- Мин. Рабочая температура при обогреве: -7 °C
- Макс. Рабочая температура при обогреве: 24 °C
- Мощность обогрева: 7.33 кВт
- Класс энергопотребления: A
- Напряжение сети: 220-240 В
- Частота: 60 Гц

Управление и индикация

- Регулировка направления воздушного потока: есть
- Регулировка скорости вращения вентилятора: есть
- Таймер включения/выключения: есть
- Авторестарт после пропадания питания: есть
- Турбо-режим: есть
- Режим «Сон»: есть
- Увлажнение воздуха: нет
- Самоочистка: есть
- Управление через WI-FI: опция

Шум

- Мин. Шум внутреннего блока: 39 Дб
- Макс. Шум внутреннего блока: 48.5 Дб

Очистка воздуха

- Фотокаталитический фильтр: есть
- Ионизация: нет
- Пылеулавливающий фильтр: есть

Функциональные особенности

- Дезодорирование: нет
- Осушение воздуха: есть
- Фильтр тонкой очистки: есть
- Обеззараживание ультрафиолетом: нет

Габариты и вес

- Вес внутреннего блока: 14.7 кг
- Ширина внутреннего блока: 1082 мм
- Высота внутреннего блока: 337 мм
- Глубина внутреннего блока: 234 мм