

Коммерческое предложение

№ 99 от 15-08-2026

Hisense AUV-24HR4SA1 / AUW-24H4SF

4140.00р.

(Цена без учета доставки)



Автоматическое поддержание температуры	есть
Авторестарт после пропадания питания	есть
Вес внешнего блока	54 кг
Вес внутреннего блока	28 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Высота внешнего блока	640 мм
Высота внутреннего блока	680 мм
Глубина внешнего блока	300 мм
Глубина внутреннего блока	230 мм
Количество внутренних блоков	1
Макс. рабочая температура при обогреве	24 °С
Макс. рабочая температура при охлаждении	43 °С
Макс. Шум внешнего блока	56 дБ
Макс. шум внутреннего блока	52 дБ
Максимальная длина магистрали	20 м
Мин. рабочая температура при обогреве	-10 °С
Мин. рабочая температура при охлаждении	-15 °С
Мин. шум внутреннего блока	45 дБ
Мощность обогрева	7.9 кВт
Мощность охлаждения	7.7 кВт
Обслуживаемая площадь	77 м ²
Осушение воздуха	есть
Перепад высот	10 м
Потребляемая мощность при обогреве	2.19 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	2.4 кВт
Пульт дистанционного управления	есть
Расход воздуха	1100 м ³ /ч
Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим «Сон»	есть
Режимы работы	обогреввентиляцияохлаждениеосушение воздуха
Самодиагностика неисправностей	есть
Таймер включения/выключения	есть
Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	напольно-потолочный
Турбо-режим	есть
Хладагент (фреон)	R 410A
Ширина внешнего блока	900 мм
Ширина внутреннего блока	990 мм
Эффективность при обогреве (COP)	3.61
Эффективность при охлаждении (EER)	3.21

Описание товара

Hisense AUV-24HR4SA1 / AUW-24H4SF

мощная и эффективная сплит-система, которая идеально подходит для обогрева, охлаждения и осушения воздуха в помещениях большой площади. Решение с высокой производительностью и современными функциями управления поможет поддерживать комфортную температуру круглый год, экономя время и силы на регулировке климата. Сплит-система отличается высокой энергоэффективностью, наличием турборежима и интеллектуальной автоматики, что делает её оптимальным выбором для офисов, квартир и помещений с напольно-потолочной установкой. Узнайте о преимуществах Hisense AUV-24HR4SA1, прочитайте отзывы и характеристики и купите сплит-систему в интернет-магазине ТехноПоиск — мы предлагаем проверенное качество по выгодной цене.

Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** напольно-потолочный
- **Режимы работы:** обогрев, вентиляция, охлаждение, осушение воздуха
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1

Конструкция

- **Хладагент (фреон):** R 410A
- **Пульт дистанционного управления:** есть

Производительность и энергоэффективность

- **Мощность охлаждения:** 7.7 кВт
- **Эффективность при охлаждении (EER):** 3.21
- **Эффективность при обогреве (COP):** 3.61
- **Потребляемая мощность при охлаждении:** 2.4 кВт
- **Потребляемая мощность при обогреве:** 2.19 кВт
- **Расход воздуха:** 1100 м³/ч
- **Обслуживаемая площадь:** 77 м²
- **Максимальная длина магистрали:** 20 м
- **Перепад высот:** 10 м
- **Мин. Рабочая температура при охлаждении:** -15 °C
- **Макс. Рабочая температура при охлаждении:** 43 °C
- **Мин. Рабочая температура при обогреве:** -10 °C
- **Макс. Рабочая температура при обогреве:** 24 °C
- **Мощность обогрева:** 7.9 кВт

Управление и индикация

- **Регулировка направления воздушного потока:** есть
- **Регулировка скорости вращения вентилятора:** есть
- **Таймер включения/выключения:** есть
- **Авторестарт после пропадания питания:** есть
- **Турбо-режим:** есть
- **Режим «Сон»:** есть
- **Самодиагностика неисправностей:** есть
- **Автоматическое поддержание температуры:** есть

Шум

- **Макс. Шум внешнего блока:** 56 Дб
- **Мин. Шум внутреннего блока:** 45 Дб
- **Макс. Шум внутреннего блока:** 52 Дб

Функциональные особенности

- **Осушение воздуха:** есть

Габариты и вес

- **Вес внешнего блока:** 54 кг
- **Вес внутреннего блока:** 28 кг
- **Ширина внешнего блока:** 900 мм
- **Высота внешнего блока:** 640 мм
- **Глубина внешнего блока:** 300 мм



Сайт:
Email:
Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

- Ширина внутреннего блока: 990 мм
- Высота внутреннего блока: 680 мм
- Глубина внутреннего блока: 230 мм