

Коммерческое предложение

№ 57 от 29-06-2026

Кондиционер Chigo Muse on-off R410A CS-25H3A-1C169AM2H

1029.00р.

(Цена без учета доставки)



Авторестарт после пропадания питания	есть
Вес внешнего блока	22 кг
Вес внутреннего блока	8 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Высота внешнего блока	473 мм
Высота внутреннего блока	276 мм
Глубина внешнего блока	235 мм
Глубина внутреннего блока	202 мм
Дата выхода на рынок	2025
Инвертор	нет
Количество внутренних блоков	1
Макс. рабочая температура при обогреве	24 °С
Макс. рабочая температура при охлаждении	46 °С
Макс. Шум внешнего блока	51 Дб
Макс. шум внутреннего блока	40 Дб
Максимальная длина магистрали	15 м
Максимальный расход воздуха внутреннего блока	600 м3/ч
Мин. рабочая температура при обогреве	-7 °С
Мин. рабочая температура при охлаждении	10 °С
Мин. шум внутреннего блока	30 Дб
Мощность обогрева	2.78 кВт
Мощность охлаждения	2.68 кВт
Обслуживаемая площадь	25 м2
Осушение воздуха	есть
Перепад высот	5 м
Потребляемая мощность при обогреве	0.77 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	0.83 кВт
Пульт дистанционного управления	есть
Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим «Сон»	есть
Режимы работы	обогревоохлаждение
Ср. Рабочая температура при охлаждении	46 °С
Таймер включения/выключения	есть

Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	настенный
Турбо-режим	есть
Хладагент (фреон)	R 410A
Цвет	белый
Ширина внешнего блока	660 мм
Ширина внутреннего блока	780 мм
Эффективность при обогреве (COP)	3.61
Эффективность при охлаждении (EER)	3.23

Описание товара

Кондиционер Chigo Muse on-off R410A CS-25H3A-1C169AM2H

Это надежное решение для комфортного климата в помещении, которое одинаково эффективно работает как в режиме охлаждения, так и обогрева. Он идеально подходит для квартир, офисов и небольших помещений площадью до 25 м², обеспечивая равномерное распределение воздуха и минимальный уровень шума. Благодаря наличию функций турбомоды, режима «Сон» и таймера, устройство помогает быстро создать комфортную температуру и сэкономить электроэнергию. Купить кондиционер Chigo Muse вы можете в интернет-магазине «ТехноПоиск», где представлены полные характеристики и отзывы покупателей. Преимущества модели включают простоту управления, стильный белый дизайн и высокую эффективность в широком диапазоне температур.

Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** настенный
- **Режимы работы:** обогрев, охлаждение
- **Дата выхода на рынок:** 2025
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Цвет:** белый

Конструкция

- **Хладагент (фреон):** R 410A
- **Пульт дистанционного управления:** есть

Производительность и энергоэффективность

- **Инвертор:** нет
- **Мощность охлаждения:** 2.68 кВт
- **Эффективность при охлаждении (EER):** 3.23
- **Эффективность при обогреве (COP):** 3.61
- **Потребляемая мощность при охлаждении:** 0.83 кВт
- **Потребляемая мощность при обогреве:** 0.77 кВт
- **Обслуживаемая площадь:** 25 м²
- **Максимальная длина магистрали:** 15 м
- **Перепад высот:** 5 м
- **Мин. Рабочая температура при охлаждении:** 10 °C
- **Ср. Рабочая температура при охлаждении:** 46 °C
- **Макс. Рабочая температура при охлаждении:** 46 °C
- **Мин. Рабочая температура при обогреве:** -7 °C
- **Макс. Рабочая температура при обогреве:** 24 °C
- **Мощность обогрева:** 2.78 кВт
- **Максимальный расход воздуха внутреннего блока:** 600 м³/ч

Управление и индикация

- **Регулировка направления воздушного потока:** есть
- **Регулировка скорости вращения вентилятора:** есть

- Таймер включения/выключения: есть
- Авторестарт после пропадания питания: есть
- Турбо-режим: есть
- Режим «Сон»: есть

Шум

- Макс. Шум внешнего блока: 51 Дб
- Мин. Шум внутреннего блока: 30 Дб
- Макс. Шум внутреннего блока: 40 Дб

Функциональные особенности

- Осушение воздуха: есть

Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 22 кг
- Вес внутреннего блока: 8 кг
- Ширина внешнего блока: 660 мм
- Высота внешнего блока: 473 мм
- Глубина внешнего блока: 235 мм
- Ширина внутреннего блока: 780 мм
- Высота внутреннего блока: 276 мм
- Глубина внутреннего блока: 202 мм