

Коммерческое предложение

№ 55 от 15-08-2026

Кондиционер Chigo Mars inverter R32 WI-FI CS-25V3G-B211AM2C-W3

0.00р.

(Цена без учета доставки)



Авторестарт после пропадания питания	есть
Вес внешнего блока	18 кг
Вес внутреннего блока	7 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Высота внешнего блока	473 мм
Высота внутреннего блока	252 мм
Глубина внешнего блока	235 мм
Глубина внутреннего блока	206 мм
Дата выхода на рынок	2025
Инвертор	есть
Количество внутренних блоков	1
Макс. рабочая температура при обогреве	24 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	50 °C
Макс. Шум внешнего блока	51 Дб
Макс. шум внутреннего блока	38 Дб
Максимальная длина магистрали	15 м
Максимальный расход воздуха внутреннего блока	500 м3/ч
Мин. рабочая температура при обогреве	-15 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	-15 °C
Мин. шум внутреннего блока	20 Дб
Мощность обогрева	2.6 кВт
Мощность охлаждения	2.5 кВт
Обслуживаемая площадь	25 м2
Осушение воздуха	есть
Перепад высот	5 м
Потребляемая мощность при обогреве	0.75 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	0.8 кВт
Пульт дистанционного управления	есть
Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим «Сон»	есть
Режимы работы	обогревоохлаждение
Ср. Рабочая температура при охлаждении	50 °C
Таймер включения/выключения	есть

Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	настенный
Турбо-режим	есть
Управление через WI-FI	есть
Хладагент (фреон)	R 32
Цвет	белый
Ширина внешнего блока	660 мм
Ширина внутреннего блока	680 мм

Описание товара

Кондиционер Chigo Mars inverter R32 WI-FI CS-25V3G-B211AM2C-W3

Это современное решение для комфортного климата в доме или офисе. С его инверторной технологией и хладагентом R32 вы сможете эффективно охлаждать и обогревать помещение площадью до 25 м², экономя электроэнергию и добиваясь стабильного микроклимата. Управление через WI-FI и режимы «Сон», турбо и осушение воздуха делают устройство удобным для ежедневного использования. Купите кондиционер Chigo Mars в интернет-магазине «ТехноПоиск» — преимущества кондиционера в сочетании функциональности и тишины оценят те, кто ценит уют и технологичность. Ознакомьтесь с отзывами и характеристиками перед покупкой и убедитесь в надежности и эффективности этой сплит-системы.

Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** настенный
- **Режимы работы:** обогрев, охлаждение
- **Дата выхода на рынок:** 2025
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Цвет:** белый

Конструкция

- **Хладагент (фреон):** R 32
- **Пульт дистанционного управления:** есть

Производительность и энергоэффективность

- **Инвертор:** есть
- **Мощность охлаждения:** 2.5 кВт
- **Потребляемая мощность при охлаждении:** 0.8 кВт
- **Потребляемая мощность при обогреве:** 0.75 кВт
- **Обслуживаемая площадь:** 25 м²
- **Максимальная длина магистрали:** 15 м
- **Перепад высот:** 5 м
- **Мин. Рабочая температура при охлаждении:** -15 °C
- **Ср. Рабочая температура при охлаждении:** 50 °C
- **Макс. Рабочая температура при охлаждении:** 50 °C
- **Мин. Рабочая температура при обогреве:** -15 °C
- **Макс. Рабочая температура при обогреве:** 24 °C
- **Мощность обогрева:** 2.6 кВт
- **Максимальный расход воздуха внутреннего блока:** 500 м³/ч

Управление и индикация

- **Регулировка направления воздушного потока:** есть
- **Регулировка скорости вращения вентилятора:** есть
- **Таймер включения/выключения:** есть
- **Авторестарт после пропадания питания:** есть
- **Турбо-режим:** есть
- **Режим «Сон»:** есть
- **Управление через WI-FI:** есть

Шум

- Макс. Шум внешнего блока: 51 Дб
- Мин. Шум внутреннего блока: 20 Дб
- Макс. Шум внутреннего блока: 38 Дб

Функциональные особенности

- Осушение воздуха: есть

Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 18 кг
- Вес внутреннего блока: 7 кг
- Ширина внешнего блока: 660 мм
- Высота внешнего блока: 473 мм
- Глубина внешнего блока: 235 мм
- Ширина внутреннего блока: 680 мм
- Высота внутреннего блока: 252 мм
- Глубина внутреннего блока: 206 мм