Сайт: tehnopoisk.by
Email: vip.technik555@gmail.com
Телефон: +375 29 660 70 77

Коммерческое предложение

№ 99 от 28-11-2026

Кондиционер AUX Q Fresh inverter R32 ASW-H09A4/QF-R2DI/AS-H09A4/QF-R2DI

2806.00р.

(Цена без учета доставки)



Авторестарт после пропадания питания	есть
Вес внешнего блока	23 кг
Вес внутреннего блока	12 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Высота внешнего блока	530 мм
Высота внутреннего блока	305 мм
Глубина внешнего блока	279 мм
Глубина внутреннего блока	219 мм
Инвертор	есть
Количество внутренних блоков	1
Макс. рабочая температура при обогреве	30 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	49 °C
Макс. Шум внешнего блока	52 Дб
Макс. шум внутреннего блока	21 Дб
Максимальная длина магистрали	20 м
Максимальный расход воздуха внутреннего блока	600 м3/ч
Мин. рабочая температура при обогреве	-15 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	16 °C
Мощность обогрева	3 кВт
Мощность охлаждения	2.75 кВт
Обеззараживание ультрафиолетом	есть
Обслуживаемая площадь	25 м2
Осушение воздуха	есть
Перепад высот	10 м
Потребляемая мощность при обогреве	0.83 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	0.78 кВт
Пульт дистанционного управления	есть
Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим «Сон»	есть
Режимы работы	обогревохлаждение
Самоочистка	есть
Ср. Рабочая температура при охлаждении	49 °C
Таймер включения/выключения	есть

Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	настенный
Турбо-режим	есть
Управление через WI-FI	есть
Хладагент (фреон)	R 32
Цвет	белый
Ширина внешнего блока	705 мм
Ширина внутреннего блока	960 мм

Описание товара

Кондиционер AUX Q Fresh inverter R32 ASW-H09A4/QF-R2DI — идеальное решение для комфортного климата в доме или офисе.

Если вы ищете сплит-систему, которая не только быстро охлаждает и обогревает помещение, но и заботится о чистоте воздуха, то этот кондиционер — ваш выбор. Благодаря инверторной технологии и хладагенту R32 он работает тихо, экономично и с высокой эффективностью, обеспечивая стабильную температуру даже при перепадах. Управление через WI-FI и режим «Сон» делают его удобным в использовании, особенно для занятых людей и семей с детьми. Купите кондиционер AUX Q Fresh в интернет-магазине ТехноПоиск — и получите преимущества современного климатического оборудования, проверенные отзывами и характеристиками.

Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** настенный
- **Режимы работы:** обогрев, охлаждение
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Цвет:** белый

Конструкция

- **Хладагент (фреон):** R 32
- **Пульт дистанционного управления:** есть

Производительность и энергоэффективность

- **Инвертор:** есть
- **Мощность охлаждения:** 2.75 кВт
- **Потребляемая мощность при охлаждении:** 0.78 кВт
- **Потребляемая мощность при обогреве:** 0.83 кВт
- **Обслуживаемая площадь:** 25 м2
- **Максимальная длина магистрали:** 20 м
- **Перепад высот:** 10 м
- **Мин. Рабочая температура при охлаждении:** 16 °C
- **Ср. Рабочая температура при охлаждении:** 49 °C
- **Макс. Рабочая температура при охлаждении:** 49 °C
- **Мин. Рабочая температура при обогреве:** -15 °C
- **Макс. Рабочая температура при обогреве:** 30 °C
- **Мощность обогрева:** 3 кВт
- **Максимальный расход воздуха внутреннего блока:** 600 м3/ч

Управление и индикация

- **Регулировка направления воздушного потока:** есть
- **Регулировка скорости вращения вентилятора:** есть
- **Таймер включения/выключения:** есть
- **Авторестарт после пропадания питания:** есть
- **Турбо-режим:** есть
- **Режим «Сон»:** есть

- **Самоочистка:** есть
- **Управление через WI-FI:** есть

Шум

- **Макс. Шум внешнего блока:** 52 Дб
- **Макс. Шум внутреннего блока:** 21 Дб

Функциональные особенности

- **Осушение воздуха:** есть
- **Обеззараживание ультрафиолетом:** есть

Габариты и вес

- **Вес внешнего блока:** 23 кг
- **Вес внутреннего блока:** 12 кг
- **Ширина внешнего блока:** 705 мм
- **Высота внешнего блока:** 530 мм
- **Глубина внешнего блока:** 279 мм
- **Ширина внутреннего блока:** 960 мм
- **Высота внутреннего блока:** 305 мм
- **Глубина внутреннего блока:** 219 мм