

Коммерческое предложение

№ 64 от 29-06-2026

Кондиционер AUX FP Series Prime On/Off ASW-H07A4/FP-R1/AS-H07A4/FP-R1

1133.00р.

(Цена без учета доставки)



Авторестарт после пропадания питания	есть
Вес внешнего блока	20 кг
Вес внутреннего блока	8 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Высота внешнего блока	420 мм
Высота внутреннего блока	283 мм
Глубина внешнего блока	280 мм
Глубина внутреннего блока	199 мм
Инвертор	нет
Количество внутренних блоков	1
Макс. рабочая температура при обогреве	24 °С
Макс. рабочая температура при охлаждении	43 °С
Макс. Шум внешнего блока	48 Дб
Макс. шум внутреннего блока	33 Дб
Максимальная длина магистрали	15 м
Максимальный расход воздуха внутреннего блока	420 м3/ч
Мин. рабочая температура при обогреве	-7 °С
Мин. рабочая температура при охлаждении	18 °С
Мин. шум внутреннего блока	24 Дб
Мощность обогрева	2.2 кВт
Мощность охлаждения	2.1 кВт
Обслуживаемая площадь	20 м2
Осушение воздуха	есть
Перепад высот	5 м
Пульт дистанционного управления	есть
Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим «Сон»	есть
Режимы работы	обогревоохлаждение
Ср. Рабочая температура при охлаждении	43 °С
Таймер включения/выключения	есть
Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	настенный
Турбо-режим	есть

Управление через WI-FI	опция
Хладагент (фреон)	R 410A
Цвет	белый
Ширина внешнего блока	665 мм
Ширина внутреннего блока	690 мм

Описание товара

Кондиционер ****AUX FP Series Prime On/Off ASW-H07A4/FP-R1/AS-H07A4/FP-R1**** — надежное решение для комфортного микроклимата в помещении площадью до 20 м². Он обеспечивает эффективное охлаждение и обогрев, поддерживая стабильную температуру даже при перепадах высот до 5 метров и длине магистрали до 15 метров. Стильный белый дизайн внутреннего блока идеально впишется в интерьер любого помещения. Устройство оснащено удобным пультом ДУ, таймером, турбо-режимом и режимом «Сон», что делает его оптимальным для использования в домашних условиях. ****Купите кондиционер AUX FP Series Prime**** в интернет-магазине «ТехноПоиск» и наслаждайтесь чистым и комфортным воздухом — ****преимущества кондиционера**** в сочетании с доступной ценой оценят все, кто заботится о здоровом климате в помещении. Узнайте больше из ****отзывов и характеристик**** от реальных покупателей.

Купите кондиционер AUX FP Series Prime в интернет-магазине «ТехноПоиск» и наслаждайтесь чистым и комфортным воздухом — ****преимущества кондиционера**** в сочетании с доступной ценой оценят все, кто заботится о здоровом климате в помещении. Узнайте больше из ****отзывов и характеристик**** от реальных покупателей.

Основные характеристики

- Тип: сплит-система
- Тип внутреннего блока: настенный
- Режимы работы: обогрев, охлаждение
- Внешний блок: есть
- Внутренний блок: есть
- Количество внутренних блоков: 1
- Цвет: белый

Конструкция

- Хладагент (фреон): R 410A
- Пульт дистанционного управления: есть

Производительность и энергоэффективность

- Инвертор: нет
- Мощность охлаждения: 2.1 кВт
- Обслуживаемая площадь: 20 м²
- Максимальная длина магистрали: 15 м
- Перепад высот: 5 м
- Мин. Рабочая температура при охлаждении: 18 °C
- Ср. Рабочая температура при охлаждении: 43 °C
- Макс. Рабочая температура при охлаждении: 43 °C
- Мин. Рабочая температура при обогреве: -7 °C
- Макс. Рабочая температура при обогреве: 24 °C
- Мощность обогрева: 2.2 кВт
- Максимальный расход воздуха внутреннего блока: 420 м³/ч

Управление и индикация

- Регулировка направления воздушного потока: есть
- Регулировка скорости вращения вентилятора: есть
- Таймер включения/выключения: есть

- Авторестарт после пропадания питания: есть
- Турбо-режим: есть
- Режим «Сон»: есть
- Управление через WI-FI: опция

Шум

- Макс. Шум внешнего блока: 48 Дб
- Мин. Шум внутреннего блока: 24 Дб
- Макс. Шум внутреннего блока: 33 Дб

Функциональные особенности

- Осушение воздуха: есть

Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 20 кг
- Вес внутреннего блока: 8 кг
- Ширина внешнего блока: 665 мм
- Высота внешнего блока: 420 мм
- Глубина внешнего блока: 280 мм
- Ширина внутреннего блока: 690 мм
- Высота внутреннего блока: 283 мм
- Глубина внутреннего блока: 199 мм