

Коммерческое предложение

№ 59 от 06-09-2026

Dahatsu Premier DHP-12

1421.00р.

(Цена без учета доставки)



Авторестарт после пропадания питания	есть
Биофильтр	есть
Вес внешнего блока	25 кг
Вес внутреннего блока	8 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Высота внешнего блока	540 мм
Высота внутреннего блока	275 мм
Глубина внешнего блока	240 мм
Глубина внутреннего блока	188 мм
Дата выхода на рынок	2017
Дезодорирование	нет
Инвертор	нет
Ионизация	нет
Класс энергопотребления	A
Количество внутренних блоков	1
Макс. рабочая температура при обогреве	24 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	49 °C
Макс. шум внутреннего блока	41 дБ
Максимальная длина магистрали	20 м
Мин. рабочая температура при обогреве	-7 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	18 °C
Мин. шум внутреннего блока	30 дБ
Мощность обогрева	3.65 кВт
Мощность охлаждения	3.52 кВт
Обслуживаемая площадь	35 м ²
Осушение воздуха	есть
Перепад высот	10 м
Плазменный фильтр	нет
Потребляемая мощность при обогреве	1.05 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	1.105 кВт
Пульт дистанционного управления	есть
Расход воздуха	570 м ³ /ч
Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть

Режим «Сон»	есть
Режимы работы	обогрев/охлаждение
Самоочистка	есть
Ср. Рабочая температура при охлаждении	49 °C
Ср. Шум внешнего блока	54 Дб
Таймер включения/выключения	есть
Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	настенный
Турбо-режим	есть
Увлажнение воздуха	нет
Угольный фильтр	нет
Управление через WI-FI	нет
Фотокаталитический фильтр	нет
Хладагент (фреон)	R 410A
Цвет	белый
Ширина внешнего блока	700 мм
Ширина внутреннего блока	800 мм
Электростатический фильтр	нет
Эффективность при обогреве (COP)	3.62
Эффективность при охлаждении (EER)	3.23

Описание товара

Сплит-система Dahatsu Premier DHP-12

Сплит-система ****Dahatsu Premier DHP-12**** — это надежное решение для комфортного климата в помещении, идеально подходящее для обогрева и охлаждения жилых и офисных комнат площадью до 35 м². Устройство с классом энергоэффективности А и высокой производительностью позволяет поддерживать оптимальную температуру в любое время года, даже при перепадах высот до 10 м и длине магистрали до 20 м. Благодаря функции турбо-режима и регулировке направления воздушного потока, кондиционер быстро справляется с задачами и равномерно распределяет воздух.

****Купите сплит-систему Dahatsu Premier DHP-12**** в интернет-магазине «ТехноПоиск» и наслаждайтесь стабильным микроклиматом с минимальным расходом электроэнергии. Узнайте больше о ****преимуществах сплит-системы**** и почитайте ****отзывы и характеристики**** от реальных пользователей.

Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** настенный
- **Режимы работы:** обогрев, охлаждение
- **Дата выхода на рынок:** 2017
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Цвет:** белый

Конструкция

- **Хладагент (фреон):** R 410A
- **Пульт дистанционного управления:** есть

Производительность и энергоэффективность

- Инвертор: нет
- Мощность охлаждения: 3.52 кВт
- Эффективность при охлаждении (EER): 3.23
- Эффективность при обогреве (COP): 3.62
- Потребляемая мощность при охлаждении: 1.105 кВт
- Потребляемая мощность при обогреве: 1.05 кВт
- Расход воздуха: 570 м3/ч
- Обслуживаемая площадь: 35 м2
- Максимальная длина магистрали: 20 м
- Перепад высот: 10 м
- Мин. Рабочая температура при охлаждении: 18 °C
- Ср. Рабочая температура при охлаждении: 49 °C
- Макс. Рабочая температура при охлаждении: 49 °C
- Мин. Рабочая температура при обогреве: -7 °C
- Макс. Рабочая температура при обогреве: 24 °C
- Мощность обогрева: 3.65 кВт
- Класс энергопотребления: A

Управление и индикация

- Регулировка направления воздушного потока: есть
- Регулировка скорости вращения вентилятора: есть
- Таймер включения/выключения: есть
- Авторестарт после пропадания питания: есть
- Турбо-режим: есть
- Режим «Сон»: есть
- Увлажнение воздуха: нет
- Самоочистка: есть
- Управление через WI-FI: нет

Шум

- Ср. Шум внешнего блока: 54 Дб
- Мин. Шум внутреннего блока: 30 Дб
- Макс. Шум внутреннего блока: 41 Дб

Очистка воздуха

- Биофильтр: есть
- Плазменный фильтр: нет
- Угольный фильтр: нет
- Фотокаталитический фильтр: нет
- Электростатический фильтр: нет
- Ионизация: нет

Функциональные особенности

- Дезодорирование: нет
- Осушение воздуха: есть

Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 25 кг
- Вес внутреннего блока: 8 кг
- Ширина внешнего блока: 700 мм
- Высота внешнего блока: 540 мм
- Глубина внешнего блока: 240 мм
- Ширина внутреннего блока: 800 мм
- Высота внутреннего блока: 275 мм
- Глубина внутреннего блока: 188 мм