

Коммерческое предложение

№ 73 от 14-08-2026

Dahatsu DS-12I

1813.00р.

(Цена без учета доставки)



Автоматическое поддержание температуры	есть
Авторестарт после пропадания питания	есть
Вес внешнего блока	30 кг
Вес внутреннего блока	9 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Высота внешнего блока	320 мм
Высота внутреннего блока	209 мм
Глубина внешнего блока	541 мм
Глубина внутреннего блока	289 мм
Дезодорирование	есть
Инвертор	есть
Класс энергопотребления	A
Макс. Шум внешнего блока	52 Дб
Макс. шум внутреннего блока	28 Дб
Максимальная длина магистрали	20 м
Мин. рабочая температура при обогреве	-7 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	18 °C
Мощность обогрева	3.4 кВт
Мощность охлаждения	3.2 кВт
Обслуживаемая площадь	35 м2
Осушение воздуха	есть
Потребляемая мощность при обогреве	0.94 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	0.99 кВт
Пульт дистанционного управления	есть
Расход воздуха	560 м3/ч
Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим «Сон»	есть
Режимы работы	обогревохлаждениевентиляцияосушение воздуха
Самодиагностика неисправностей	есть
Таймер включения/выключения	есть
Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	настенный
Турбо-режим	есть
Хладагент (фреон)	R 410A
Ширина внешнего блока	776 мм
Ширина внутреннего блока	845 мм
Эффективность при обогреве (COP)	4.0
Эффективность при охлаждении (EER)	6.1

Описание товара

Ищете надежную сплит-систему, которая обеспечит комфорт в доме или офисе круглый год? ****Dahatsu DS-12I**** — это оптимальное решение для тех, кто ценит стабильную работу, низкий уровень шума и высокую энергоэффективность. Сплит-система с инвертором и хладагентом R410A позволяет точно поддерживать температуру, экономить электроэнергию и снижать износ оборудования. ****Купите Dahatsu DS-12I**** и наслаждайтесь охлаждением, обогревом, осушением и вентиляцией воздуха без лишних усилий. ****Преимущества Dahatsu DS-12I**** включают стильный дизайн, турборежим для быстрого охлаждения и удобное управление с пульта. Изучите ****отзывы и характеристики**** в интернет-магазине ****ТехноПоиск****, чтобы убедиться в надежности и функциональности этой климатической техники.

Ищете надежную сплит-систему, которая обеспечит комфорт в доме или офисе круглый год? ****Dahatsu DS-12I**** — это оптимальное решение для тех, кто ценит стабильную работу, низкий уровень шума и высокую энергоэффективность. Сплит-система с инвертором и хладагентом R410A позволяет точно поддерживать температуру, экономить электроэнергию и снижать износ оборудования. ****Купите Dahatsu DS-12I**** и наслаждайтесь охлаждением, обогревом, осушением и вентиляцией воздуха без лишних усилий. ****Преимущества Dahatsu DS-12I**** включают стильный дизайн, турборежим для быстрого охлаждения и удобное управление с пульта. Изучите ****отзывы и характеристики**** в интернет-магазине ****ТехноПоиск****, чтобы убедиться в надежности и функциональности этой климатической техники.

Основные характеристики

- Тип: сплит-система
- Тип внутреннего блока: настенный
- Режимы работы: обогрев, охлаждение, вентиляция, осушение воздуха
- Внешний блок: есть
- Внутренний блок: есть

Конструкция

- Хладагент (фреон): R 410A
- Пульт дистанционного управления: есть

Производительность и энергоэффективность

- Инвертор: есть
- Мощность охлаждения: 3.2 кВт
- Эффективность при охлаждении (EER): 6.1
- Эффективность при обогреве (COP): 4.0
- Потребляемая мощность при охлаждении: 0.99 кВт
- Потребляемая мощность при обогреве: 0.94 кВт
- Расход воздуха: 560 м³/ч
- Обслуживаемая площадь: 35 м²
- Максимальная длина магистрали: 20 м
- Мин. Рабочая температура при охлаждении: 18 °C
- Мин. Рабочая температура при обогреве: -7 °C
- Мощность обогрева: 3.4 кВт
- Класс энергопотребления: A

Управление и индикация

- Регулировка направления воздушного потока: есть
- Регулировка скорости вращения вентилятора: есть
- Таймер включения/выключения: есть
- Авторестарт после пропадания питания: есть
- Турбо-режим: есть
- Режим «Сон»: есть
- Самодиагностика неисправностей: есть
- Автоматическое поддержание температуры: есть

Шум

- Макс. Шум внешнего блока: 52 Дб
- Макс. Шум внутреннего блока: 28 Дб



Сайт:
Email:
Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

Функциональные особенности

- Дезодорирование: есть
- Осушение воздуха: есть

Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 30 кг
- Вес внутреннего блока: 9 кг
- Ширина внешнего блока: 776 мм
- Высота внешнего блока: 320 мм
- Глубина внешнего блока: 541 мм
- Ширина внутреннего блока: 845 мм
- Высота внутреннего блока: 209 мм
- Глубина внутреннего блока: 289 мм