

Коммерческое предложение

№ 100 от 22-07-2026

Dahatsu DS-09I

1568.00р.

(Цена без учета доставки)



Автоматическое поддержание температуры	есть
Авторестарт после пропадания питания	есть
Вес внешнего блока	26 кг
Вес внутреннего блока	9 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Высота внешнего блока	540 мм
Высота внутреннего блока	275 мм
Глубина внешнего блока	320 мм
Глубина внутреннего блока	200 мм
Дезодорирование	есть
Инвертор	есть
Класс энергопотребления	A
Макс. рабочая температура при обогреве	-24 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	49 °C
Макс. Шум внешнего блока	51 Дб
Макс. шум внутреннего блока	26 Дб
Максимальная длина магистрали	20 м
Мин. рабочая температура при обогреве	-7 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	-18 °C
Мин. шум внутреннего блока	26 Дб
Мощность обогрева	3.8 кВт
Мощность охлаждения	2.6 кВт
Обслуживаемая площадь	26 м2
Осушение воздуха	есть
Перепад высот	10 м
Потребляемая мощность при обогреве	0.775 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	0.78 кВт
Пульт дистанционного управления	есть
Расход воздуха	480 м3/ч
Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режимы работы	обогревоохлаждение
Самодиагностика неисправностей	есть
Таймер включения/выключения	есть

Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	настенный
Турбо-режим	есть
Угольный фильтр	есть
Хладагент (фреон)	R 410A
Ширина внешнего блока	776 мм
Ширина внутреннего блока	790 мм
Эффективность при обогреве (COP)	4
Эффективность при охлаждении (EER)	5.1

Описание товара

Купите сплит-систему **Dahatsu DS-09I**** в интернет-магазине «ТехноПоиск» — это идеальное решение для комфортного климата в помещении площадью до 26 м². Сплит-система сочетает в себе функции охлаждения и обогрева, что делает её универсальной для использования круглый год. Благодаря инверторному двигателю и высокой энергоэффективности (класс A), устройство экономит электроэнергию и обеспечивает стабильную работу. Стильный настенный внутренний блок в современном дизайне легко впишется в интерьер любой комнаты. Просмотрите отзывы и характеристики, чтобы убедиться в преимуществах модели: турборежим, автоматическая диагностика и таймер помогут сэкономить время и поддерживать идеальную температуру без лишних усилий.**

Купите сплит-систему ****Dahatsu DS-09I**** в интернет-магазине «ТехноПоиск» — это идеальное решение для комфортного климата в помещении площадью до 26 м². Сплит-система сочетает в себе функции охлаждения и обогрева, что делает её универсальной для использования круглый год. Благодаря инверторному двигателю и высокой энергоэффективности (класс A), устройство экономит электроэнергию и обеспечивает стабильную работу. Стильный настенный внутренний блок в современном дизайне легко впишется в интерьер любой комнаты. Просмотрите отзывы и характеристики, чтобы убедиться в преимуществах модели: турборежим, автоматическая диагностика и таймер помогут сэкономить время и поддерживать идеальную температуру без лишних усилий.

Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** настенный
- **Режимы работы:** обогрев, охлаждение
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть

Конструкция

- **Хладагент (фреон):** R 410A
- **Пульт дистанционного управления:** есть

Производительность и энергоэффективность

- **Инвертор:** есть
- **Мощность охлаждения:** 2.6 кВт
- **Эффективность при охлаждении (EER):** 5.1
- **Эффективность при обогреве (COP):** 4
- **Потребляемая мощность при охлаждении:** 0.78 кВт
- **Потребляемая мощность при обогреве:** 0.775 кВт
- **Расход воздуха:** 480 м³/ч
- **Обслуживаемая площадь:** 26 м²
- **Максимальная длина магистрали:** 20 м
- **Перепад высот:** 10 м
- **Мин. Рабочая температура при охлаждении:** -18 °C
- **Макс. Рабочая температура при охлаждении:** 49 °C

- Мин. Рабочая температура при обогреве: -7 °C
- Макс. Рабочая температура при обогреве: -24 °C
- Мощность обогрева: 3.8 кВт
- Класс энергопотребления: A

Управление и индикация

- Регулировка направления воздушного потока: есть
- Регулировка скорости вращения вентилятора: есть
- Таймер включения/выключения: есть
- Авторестарт после пропадания питания: есть
- Турбо-режим: есть
- Самодиагностика неисправностей: есть
- Автоматическое поддержание температуры: есть

Шум

- Макс. Шум внешнего блока: 51 Дб
- Мин. Шум внутреннего блока: 26 Дб
- Макс. Шум внутреннего блока: 26 Дб

Очистка воздуха

- Угольный фильтр: есть

Функциональные особенности

- Дезодорирование: есть
- Осушение воздуха: есть

Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 26 кг
- Вес внутреннего блока: 9 кг
- Ширина внешнего блока: 776 мм
- Высота внешнего блока: 540 мм
- Глубина внешнего блока: 320 мм
- Ширина внутреннего блока: 790 мм
- Высота внутреннего блока: 275 мм
- Глубина внутреннего блока: 200 мм