

## Коммерческое предложение

№ 94 от 29-06-2026

### **Dahatsu Silver DC Inverter DA-18I**

**2685.00р.**

(Цена без учета доставки)



Авторестарт после пропадания питания	есть
Биофильтр	есть
Вес внешнего блока	36 кг
Вес внутреннего блока	10.5 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Высота внешнего блока	535 мм
Высота внутреннего блока	310 мм
Глубина внешнего блока	298 мм
Глубина внутреннего блока	225 мм
Дата выхода на рынок	2018
Дезодорирование	нет
Инвертор	есть
Ионизация	нет
Класс энергопотребления	A
Количество внутренних блоков	1
Макс. рабочая температура при обогреве	24 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	47 °C
Макс. шум внутреннего блока	38 дБ
Максимальная длина магистрали	25 м
Мин. рабочая температура при обогреве	-15 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	-15 °C
Мин. шум внутреннего блока	29 дБ
Мощность обогрева	5.1 кВт
Мощность охлаждения	5 кВт
Обслуживаемая площадь	50 м <sup>2</sup>
Перепад высот	7 м
Плазменный фильтр	нет
Потребляемая мощность при обогреве	1.41 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	1.548 кВт
Пульт дистанционного управления	есть
Расход воздуха	1000 м <sup>3</sup> /ч
Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим «Сон»	есть

Режимы работы	обогревохлаждение
Самоочистка	есть
Ср. Рабочая температура при охлаждении	47 °C
Ср. Шум внешнего блока	54 ДБ
Таймер включения/выключения	есть
Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	настенный
Турбо-режим	есть
Увлажнение воздуха	нет
Угольный фильтр	нет
Управление через WI-FI	нет
Фотокаталитический фильтр	нет
Хладагент (фреон)	R 410A
Цвет	белый
Ширина внешнего блока	802 мм
Ширина внутреннего блока	900 мм
Электростатический фильтр	нет
Эффективность при обогреве (COP)	3.62
Эффективность при охлаждении (EER)	3.23

## Описание товара

### Dahatsu Silver DC Inverter DA-18I

Это сплит-система с инверторным управлением, которая обеспечивает комфортную температуру в помещении площадью до 50 м<sup>2</sup> как в холодное, так и в тёплое время года. Благодаря высокой энергоэффективности (класс A), системе поддерживает стабильный микроклимат с минимальным расходом электроэнергии, что особенно важно для домов и офисов, где требуется экономия. Настенный внутренний блок компактно встраивается в интерьер, а наличие биофильтра и функции самоочистки делает устройство оптимальным для людей, заботящихся о чистоте воздуха и удобстве эксплуатации. Если вы ищете надёжное решение для круглогодичного климат-контроля, то купить Dahatsu Silver DC Inverter DA-18I в интернет-магазине ТехноПоиск — это выбор с понятными преимуществами и проверенными характеристиками.

#### Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** настенный
- **Режимы работы:** обогрев, охлаждение
- **Дата выхода на рынок:** 2018
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Цвет:** белый

#### Конструкция

- **Хладагент (фреон):** R 410A
- **Пульт дистанционного управления:** есть

#### Производительность и энергоэффективность

- **Инвертор:** есть

- Мощность охлаждения: 5 кВт
- Эффективность при охлаждении (EER): 3.23
- Эффективность при обогреве (COP): 3.62
- Потребляемая мощность при охлаждении: 1.548 кВт
- Потребляемая мощность при обогреве: 1.41 кВт
- Расход воздуха: 1000 м<sup>3</sup>/ч
- Обслуживаемая площадь: 50 м<sup>2</sup>
- Максимальная длина магистрали: 25 м
- Перепад высот: 7 м
- Мин. Рабочая температура при охлаждении: -15 °С
- Ср. Рабочая температура при охлаждении: 47 °С
- Макс. Рабочая температура при охлаждении: 47 °С
- Мин. Рабочая температура при обогреве: -15 °С
- Макс. Рабочая температура при обогреве: 24 °С
- Мощность обогрева: 5.1 кВт
- Класс энергопотребления: A

#### Управление и индикация

- Регулировка направления воздушного потока: есть
- Регулировка скорости вращения вентилятора: есть
- Таймер включения/выключения: есть
- Авторестарт после пропадания питания: есть
- Турбо-режим: есть
- Режим «Сон»: есть
- Увлажнение воздуха: нет
- Самоочистка: есть
- Управление через WI-FI: нет

#### Шум

- Ср. Шум внешнего блока: 54 Дб
- Мин. Шум внутреннего блока: 29 Дб
- Макс. Шум внутреннего блока: 38 Дб

#### Очистка воздуха

- Биофильтр: есть
- Плазменный фильтр: нет
- Угольный фильтр: нет
- Фотокаталитический фильтр: нет
- Электростатический фильтр: нет
- Ионизация: нет

#### Функциональные особенности

- Дезодорирование: нет

#### Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 36 кг
- Вес внутреннего блока: 10.5 кг
- Ширина внешнего блока: 802 мм
- Высота внешнего блока: 535 мм
- Глубина внешнего блока: 298 мм
- Ширина внутреннего блока: 900 мм
- Высота внутреннего блока: 310 мм
- Глубина внутреннего блока: 225 мм