

Коммерческое предложение

№ 59 от 14-08-2026

Радиатор Royal Thermo VENTIL COMPACT VC22-300-500 **RAL9016**

235.00р.

(Цена без учета доставки)



Вес	8.365 кг
Вес в упаковке	9.045 кг
Встроенный вентиль	есть
Высота	300 мм
Высота в упаковке	10.5 см
Глубина	97 мм
Длина в упаковке	32 см
Исполнение	вертикальное
Конвекция	естественная
Максимальная температура	110 °C
Максимальное давление	25 бар
Материал	сталь
Объем воды	1.59 л
Опрессовочное давление	15 атм
Подключение	нижнее
Посадочное (межосевое) расстояние	50 мм
Посадочный диаметр	1/2"
Рабочее давление	10 бар
Тепловой поток (?T=60K)	573 Вт
Тепловой поток (?T=70K)	707 Вт
Тепловой поток (дельтаT=50K)	455 Вт
Тип	панельный
Установка	настенная
Цвет	белый (RAL 9016)
Ширина	500 мм
Ширина в упаковке	55 см

Описание товара

Радиатор Royal Thermo VENTIL COMPACT VC22-300-500 RAL99016

Радиатор Royal Thermo VENTIL COMPACT VC22-300-500 RAL99016 — это практичное решение для эффективного обогрева помещений в условиях современной системы отопления. Благодаря компактным размерам и вертикальной установке, он идеально подходит для использования в малогабаритных квартирах, офисах и других пространствах, где важна экономия места. С встроенным вентилятором и возможностью нижнего подключения, устройство обеспечивает удобство монтажа и регулирования температуры. Купить радиатор Royal Thermo VENTIL COMPACT — значит выбрать надежный и стильный обогреватель с высокой теплоотдачей, который сочетает в себе функциональность и эстетику. Преимущества этого радиатора подтверждены отзывами и техническими характеристиками, а его белый цвет (RAL 9016) гармонично впишется в любой интерьер. Выбирайте в интернет-магазине ТехноПоиск — мы предлагаем проверенные решения для комфортной жизни.

Общие характеристики

- Тип: панельный
- Тепловой поток (?T=70K): 707 Вт
- Тепловой поток (?T=60K): 573 Вт
- Подключение: нижнее
- Объем воды: 1.59 л
- Материал: сталь
- Цвет: белый (RAL 9016)
- Исполнение: вертикальное
- Установка: настенная
- Конвекция: естественная
- Тепловой поток (дельтаT=50K): 455 Вт
- Встроенный вентиль: есть

Габариты и вес

- Ширина: 500 мм
- Высота: 300 мм
- Глубина: 97 мм
- Вес: 8.365 кг
- Ширина в упаковке: 55 см
- Высота в упаковке: 10.5 см
- Длина в упаковке: 32 см
- Вес в упаковке: 9.045 кг

Технические характеристики

- Посадочное (межосевое) расстояние: 50 мм
- Посадочный диаметр: 1/2"
- Опрессовочное давление: 15 атм
- Максимальное давление: 25 бар
- Рабочее давление: 10 бар
- Максимальная температура: 110 °C