

Коммерческое предложение

№ 90 от 19-10-2026

Радиатор Royal Thermo Shift R22 VC2180 - 04 секций **RAL9005m**

894.00р.

(Цена без учета доставки)



Вес	9.91 кг
Вес в упаковке	12.41 кг
Встроенный вентиль	нет
Высота	1800 мм
Высота в упаковке	12 см
Глубина	72 мм
Длина в упаковке	27 см
Исполнение	вертикальное
Количество секций	4
Конвекция	естественная
Максимальная температура	110 °C
Максимальное давление	25 бар
Материал	сталь
Опрессовочное давление	15 атм
Подключение	нижнее
Посадочное (межосевое) расстояние	1740 мм
Посадочный диаметр	1/2"
Рабочее давление	10 бар
Тепловой поток (?T=60K)	631 Вт
Тепловой поток (?T=70K)	768 Вт
Тепловой поток (дельтаT=50K)	500 Вт
Тип	трубчатый
Установка	настенная
Цвет	черный матовый (RAL 9005)
Ширина	180 мм
Ширина в упаковке	197 см

Описание товара

Радиатор Royal Thermo Shift R22 VC2180

Радиатор Royal Thermo Shift R22 VC2180 — это надежное и эффективное решение для обогрева помещений с высокими потолками или ограниченной площадью. Идеально подходит для домов, квартир и офисов, где важно сочетание мощности, компактности и эстетики. Стальной трубчатый конструкции обеспечивают долговечность и быстрый нагрев, а стильный матовый черный цвет (RAL9005) вписывается в любой современный интерьер. Купить радиатор Royal Thermo Shift R22 VC2180 в интернет-магазине «ТехноПоиск» — значит выбрать практичность и комфорт. Преимущества модели включают высокую теплоотдачу, настенный тип установки и вертикальное исполнение, что делает его оптимальным для экономии пространства. Ознакомьтесь с отзывами и характеристиками перед покупкой — мы поможем подобрать лучшее решение для вашей системы отопления.

Общие характеристики

- Тип: трубчатый
- Тепловой поток (?T=70K): 768 Вт
- Тепловой поток (?T=60K): 631 Вт
- Подключение: нижнее
- Количество секций: 4
- Материал: сталь
- Цвет: черный матовый (RAL 9005)
- Исполнение: вертикальное
- Установка: настенная
- Конвекция: естественная
- Тепловой поток (дельтаT=50K): 500 Вт
- Встроенный вентиль: нет

Габариты и вес

- Ширина: 180 мм
- Высота: 1800 мм
- Глубина: 72 мм
- Вес: 9.91 кг
- Ширина в упаковке: 197 см
- Высота в упаковке: 12 см
- Длина в упаковке: 27 см
- Вес в упаковке: 12.41 кг

Технические характеристики

- Посадочное (межосевое) расстояние: 1740 мм
- Посадочный диаметр: 1/2"
- Опрессовочное давление: 15 атм
- Максимальное давление: 25 бар
- Рабочее давление: 10 бар
- Максимальная температура: 110 °C