

Коммерческое предложение

№ 80 от 03-09-2026

Радиатор Royal Thermo Shift R22 VC2030 - 18 секций **RAL9016**

930.00р.

(Цена без учета доставки)



Вес	9.25 кг
Вес в упаковке	11.75 кг
Встроенный вентиль	нет
Высота	300 мм
Высота в упаковке	10 см
Глубина	72 мм
Длина в упаковке	40 см
Исполнение	вертикальное
Количество секций	18
Конвекция	естественная
Максимальная температура	110 °C
Максимальное давление	25 бар
Материал	сталь
Опрессовочное давление	15 атм
Подключение	нижнее
Посадочное (межосевое) расстояние	50 мм
Посадочный диаметр	1/2"
Рабочее давление	10 бар
Тепловой поток (?T=60K)	609 Вт
Тепловой поток (?T=70K)	738 Вт
Тепловой поток (дельтаT=50K)	485 Вт
Тип	трубчатый
Установка	настенная
Цвет	белый (RAL 9016)
Ширина	740 мм
Ширина в упаковке	88 см

Описание товара

Радиатор Royal Thermo Shift R22 VC2030 — надежное решение для эффективного обогрева помещений с высокими требованиями к теплоотдаче и эстетике. Идеально подходит для квартир и домов, где важно сочетание мощности, компактности и современного дизайна. Благодаря 18 вертикальным секциям и настенному способу установки, он экономит пространство, а высокая теплоотдача (до 738 Вт) обеспечивает комфорт даже в сильные холода. Купите радиатор Royal Thermo Shift R22 в интернет-магазине «ТехноПоиск» —

устройство отличается долговечностью, стойкостью к высокому давлению и простотой монтажа. Преимущества этого радиатора в сочетании стального корпуса и белой окраски RAL 9016 делают его универсальным выбором для любых интерьеров. Узнайте больше из отзывов и характеристик — сделайте правильный выбор в пользу качества и надежности.

Радиатор Royal Thermo Shift R22 VC2030 — надежное решение для эффективного обогрева помещений с высокими требованиями к теплоотдаче и эстетике. Идеально подходит для квартир и домов, где важно сочетание мощности, компактности и современного дизайна. Благодаря 18 вертикальным секциям и настенному способу установки, он экономит пространство, а высокая теплоотдача (до 738 Вт) обеспечивает комфорт даже в сильные холода. Купите радиатор Royal Thermo Shift R22 в интернет-магазине «ТехноПоиск» — устройство отличается долговечностью, стойкостью к высокому давлению и простотой монтажа. Преимущества этого радиатора в сочетании стального корпуса и белой окраски RAL 9016 делают его универсальным выбором для любых интерьеров. Узнайте больше из отзывов и характеристик — сделайте правильный выбор в пользу качества и надежности.

Общие характеристики

- Тип: трубчатый
- Тепловой поток (?T=70K): 738 Вт
- Тепловой поток (?T=60K): 609 Вт
- Подключение: нижнее
- Количество секций: 18
- Материал: сталь
- Цвет: белый (RAL 9016)
- Исполнение: вертикальное
- Установка: настенная
- Конвекция: естественная
- Тепловой поток (дельтаT=50K): 485 Вт
- Встроенный вентиль: нет

Габариты и вес

- Ширина: 740 мм
- Высота: 300 мм
- Глубина: 72 мм
- Вес: 9.25 кг
- Ширина в упаковке: 88 см
- Высота в упаковке: 10 см
- Длина в упаковке: 40 см
- Вес в упаковке: 11.75 кг

Технические характеристики

- Посадочное (межосевое) расстояние: 50 мм
- Посадочный диаметр: 1/2"
- Опрессовочное давление: 15 атм
- Максимальное давление: 25 бар
- Рабочее давление: 10 бар
- Максимальная температура: 110 °C