

Коммерческое предложение

№ 53 от 02-09-2026

Радиатор Royal Thermo Shift Q30 C2180 - 12 секций **RAL9005m**

1881.00р.

(Цена без учета доставки)



Вес	61.49 кг
Вес в упаковке	63.99 кг
Встроенный вентиль	нет
Высота	1800 мм
Высота в упаковке	13 см
Глубина	98 мм
Длина в упаковке	60 см
Исполнение	вертикальное
Количество секций	12
Конвекция	естественная
Максимальная температура	110 °C
Максимальное давление	25 бар
Материал	сталь
Опрессовочное давление	15 атм
Подключение	боковое
Посадочное (межосевое) расстояние	1740 мм
Посадочный диаметр	1/2"
Рабочее давление	10 бар
Тепловой поток (?T=60K)	3099 Вт
Тепловой поток (?T=70K)	3780 Вт
Тепловой поток (дельтаT=50K)	2449 Вт
Тип	трубчатый
Установка	настенная
Цвет	черный
Ширина	540 мм
Ширина в упаковке	190 см

Описание товара

Радиатор Royal Thermo Shift Q30 C2180 - 12 секций RAL9005m

надёжное решение для эффективного обогрева помещений средней и большой площади. Его стильный дизайн в чёрном цвете идеально впишется в современный интерьер, а высокая теплоотдача обеспечит комфортную температуру даже в холодные дни. Зачем это нужно? — чтобы быстро и равномерно прогреть комнату без лишних затрат энергии. Кому подойдёт? — для жителей частных домов, квартир с центральным отоплением или автономными системами. Главная выгода — сочетание мощности, долговечности и эстетики. Узнайте о преимуществах радиатора Royal Thermo, прочитайте отзывы и характеристики в интернет-магазине ТехноПоиск, и выберите надёжный обогреватель, который прослужит вам много лет.

Общие характеристики

- Тип: трубчатый

- Тепловой поток (?T=70K): 3780 Вт
- Тепловой поток (?T=60K): 3099 Вт
- Подключение: боковое
- Количество секций: 12
- Материал: сталь
- Цвет: черный
- Исполнение: вертикальное
- Установка: настенная
- Конвекция: естественная
- Тепловой поток (дельтаT=50K): 2449 Вт
- Встроенный вентиль: нет

Габариты и вес

- Ширина: 540 мм
- Высота: 1800 мм
- Глубина: 98 мм
- Вес: 61.49 кг
- Ширина в упаковке: 190 см
- Высота в упаковке: 13 см
- Длина в упаковке: 60 см
- Вес в упаковке: 63.99 кг

Технические характеристики

- Посадочное (межосевое) расстояние: 1740 мм
- Посадочный диаметр: 1/2"
- Опрессовочное давление: 15 атм
- Максимальное давление: 25 бар
- Рабочее давление: 10 бар
- Максимальная температура: 110 °C