

Коммерческое предложение

№ 99 от 02-09-2026

Радиатор Royal Thermo Insignia VC2180 - 08 секций **Anthracite**

1107.00р.

(Цена без учета доставки)



Вес	26.64 кг
Вес в упаковке	29.74 кг
Встроенный вентиль	нет
Высота	1800 мм
Высота в упаковке	9 см
Глубина	68 мм
Длина в упаковке	47 см
Исполнение	вертикальное
Количество секций	8
Конвекция	естественная
Максимальная температура	110 °C
Материал	сталь
Опрессовочное давление	15 атм
Подключение	нижнее
Посадочное (межосевое) расстояние	1730 мм
Посадочный диаметр	1/2"
Рабочее давление	10 бар
Тепловой поток (?T=70K)	1616 Вт
Тип	трубчатый
Установка	настенная
Цвет	черный
Ширина	380 мм
Ширина в упаковке	184 см

Описание товара

Радиатор Royal Thermo Insignia VC2180 — 08 секций Anthracite

Радиатор Royal Thermo Insignia VC2180 — 08 секций Anthracite — это надежное и эффективное решение для обогрева помещений, отличающееся стильным дизайном и высокой теплоотдачей. Идеально подходит для домов и квартир, где требуется равномерное распределение тепла без лишних затрат. Благодаря компактным размерам и вертикальной установке, он экономит пространство и визуально гармонично вписывается в современный интерьер. Купить радиатор Royal Thermo Insignia VC2180 вы можете в интернет-магазине «ТехноПоиск», где представлены полные характеристики и отзывы пользователей. Преимущества этого трубчатого радиатора включают стойкость к высокому давлению и температуре, что гарантирует долговечность и безопасность эксплуатации.

Общие характеристики

- **Тип:** трубчатый
- **Тепловой поток (?T=70K):** 1616 Вт
- **Подключение:** нижнее
- **Количество секций:** 8
- **Материал:** сталь
- **Цвет:** черный

- **Исполнение:** вертикальное
- **Установка:** настенная
- **Конвекция:** естественная
- **Встроенный вентиль:** нет

Габариты и вес

- **Ширина:** 380 мм
- **Высота:** 1800 мм
- **Глубина:** 68 мм
- **Вес:** 26.64 кг
- **Ширина в упаковке:** 184 см
- **Высота в упаковке:** 9 см
- **Длина в упаковке:** 47 см
- **Вес в упаковке:** 29.74 кг

Технические характеристики

- **Посадочное (межосевое) расстояние:** 1730 мм
- **Посадочный диаметр:** 1/2"
- **Опрессовочное давление:** 15 атм
- **Рабочее давление:** 10 бар
- **Максимальная температура:** 110 °C