

Коммерческое предложение

№ 56 от 22-10-2026

Радиатор Royal Thermo Insignia VC2180 - 10 секций **RAL9005m**

1338.00р.

(Цена без учета доставки)



Вес	33.3 кг
Высота	1800 мм
Глубина	68 мм
Количество секций	10
Конвекция	естественная
Опрессовочное давление	15 атм
Подключение	нижнее
Посадочное (межосевое) расстояние	50 мм
Посадочный диаметр	1/2"
Температура теплоносителя	110 °C
Тепловой поток (?T=60K)	1654 Вт
Тепловой поток (?T=70K)	2020 Вт
Тепловой поток (дельтаT=50K)	1305 Вт
Тип	стальной трубчатый
Цвет	черный
Ширина	470 мм

Описание товара

Радиатор Royal Thermo Insignia VC2180

Радиатор Royal Thermo Insignia VC2180 — надежное решение для эффективного обогрева помещений в условиях центрального или автономного отопления. Составленный из 10 стальных секций, он обеспечивает высокий тепловой поток и равномерное распределение тепла, что делает его оптимальным для квартир и домов с разной площадью. Нижнее подключение упрощает монтаж, особенно в местах с ограниченным пространством. Стильный дизайн в черном цвете (RAL9005m) впишется в любой интерьер, сочетаясь с современными интерьерными решениями. Купить радиатор Royal Thermo Insignia VC2180 в интернет-магазине «ТехноПоиск» — значит выбрать сочетание высокой теплоотдачи, прочности и эстетики. Преимущества модели включают устойчивость к высокому давлению и температуре теплоносителя до 110 °C, что гарантирует долговечность и безопасность эксплуатации. Отзывы и характеристики подтверждают его популярность среди пользователей, ценящих надежность и функциональность.

Общие характеристики

- **Тип:** стальной трубчатый
- **Тепловой поток (?T=70K):** 2020 Вт
- **Тепловой поток (?T=60K):** 1654 Вт
- **Подключение:** нижнее
- **Количество секций:** 10
- **Цвет:** черный
- **Конвекция:** естественная
- **Тепловой поток (дельтаT=50K):** 1305 Вт

Габариты и вес

- **Ширина:** 470 мм
- **Высота:** 1800 мм
- **Глубина:** 68 мм
- **Вес:** 33.3 кг

Технические характеристики

- **Посадочное (межосевое) расстояние:** 50 мм



Сайт:
Email:
Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

- Посадочный диаметр: 1/2"
- Опрессовочное давление: 15 атм
- Температура теплоносителя: 110 °C