

Коммерческое предложение

№ 71 от 15-08-2026

Радиатор Royal Thermo Insignia VC2180 - 10 секций RAL9016

1234.00р.

(Цена без учета доставки)



Вес	33.3 кг
Высота	1800 мм
Глубина	68 мм
Количество секций	10
Конвекция	естественная
Опрессовочное давление	15 атм
Подключение	нижнее
Посадочное (межосевое) расстояние	50 мм
Посадочный диаметр	1/2"
Температура теплоносителя	110 °C
Тепловой поток (?T=60K)	1654 Вт
Тепловой поток (?T=70K)	2020 Вт
Тепловой поток (дельтаT=50K)	1305 Вт
Тип	стальной трубчатый
Цвет	белый
Ширина	470 мм

Описание товара

Радиатор Royal Thermo Insignia VC2180 с 10 секциями

Это надежное и эффективное решение для обогрева помещений различного назначения. Стальной трубчатый конструкционный материал обеспечивает долговечность и высокую теплоотдачу, а естественная конвекция равномерно распределяет тепло по комнате. Белый цвет и компактные габариты (ширина 470 мм, высота 1800 мм) делают его универсальным выбором для современных интерьеров. Купите Radiator Insignia VC2180 в интернет-магазине ТехноПоиск — он идеально подходит для систем отопления с нижним подключением и способен справляться с высокими температурами теплоносителя до 110 °C. Преимущества этого радиатора включают стабильную работу под давлением до 15 атм и оптимальное соотношение мощности и размеров. Изучите отзывы и характеристики перед покупкой — ваш комфорт и безопасность в наших руках.

Общие характеристики

- **Тип:** стальной трубчатый
- **Тепловой поток (?T=70K):** 2020 Вт
- **Тепловой поток (?T=60K):** 1654 Вт
- **Подключение:** нижнее
- **Количество секций:** 10
- **Цвет:** белый
- **Конвекция:** естественная
- **Тепловой поток (дельтаT=50K):** 1305 Вт

Габариты и вес

- **Ширина:** 470 мм
- **Высота:** 1800 мм
- **Глубина:** 68 мм
- **Вес:** 33.3 кг

Технические характеристики

- **Посадочное (межосевое) расстояние:** 50 мм
- **Посадочный диаметр:** 1/2"
- **Опрессовочное давление:** 15 атм



Сайт:
Email:
Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

- Температура теплоносителя: 110 °C