

## Коммерческое предложение

№ 60 от 29-06-2026

### Радиатор Royal Thermo Compact C11-500-400 RAL9016

**105.00р.**

(Цена без учета доставки)



Вес	5.773 кг
Высота	500 мм
Глубина	61 мм
Исполнение	вертикальное
Максимальная температура	110 °С
Максимальное давление	25 бар
Материал	сталь
Объем воды	1.08 л
Опрессовочное давление	15 атм
Подключение	боковое
Посадочное (межосевое) расстояние	445 мм
Посадочный диаметр	1/2"
Тепловой поток (?T=60K)	393 Вт
Тепловой поток (?T=70K)	479 Вт
Тепловой поток (дельтаT=50K)	311 Вт
Тип	панельный
Тип стального радиатора	11
Установка	настенная
Цвет	белый (RAL 9016)
Ширина	400 мм

## Описание товара

### Радиатор Royal Thermo Compact C11-500-400 RAL9016

Это надежное решение для эффективного обогрева помещений в условиях центрального или автономного отопления. Стильный дизайн в белом цвете (RAL 9016) и компактные размеры делают его идеальным для установки в квартирах, офисах и других помещениях с ограниченным пространством. Благодаря высокой теплоотдаче и прочной стальной конструкции он быстро и равномерно прогревает комнату, обеспечивая комфорт даже в самые холодные дни. Купить радиатор Royal Thermo Compact — значит выбрать сочетание функциональности, долговечности и эстетики. Преимущества модели включают устойчивость к высокому давлению и температуре, а также простоту монтажа. Ознакомьтесь с отзывами и характеристиками в интернет-магазине ТехноПоиск.

#### Общие характеристики

- **Тип:** панельный
- **Тепловой поток (?T=70K):** 479 Вт
- **Тепловой поток (?T=60K):** 393 Вт
- **Подключение:** боковое
- **Объем воды:** 1.08 л
- **Материал:** сталь
- **Цвет:** белый (RAL 9016)
- **Исполнение:** вертикальное
- **Установка:** настенная
- **Тепловой поток (дельтаT=50K):** 311 Вт
- **Тип стального радиатора:** 11



Сайт:  
Email:  
Телефон:

[tehnopoisk.by](http://tehnopoisk.by)  
[vip.technik555@gmail.com](mailto:vip.technik555@gmail.com)  
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

#### Габариты и вес

- **Ширина:** 400 мм
- **Высота:** 500 мм
- **Глубина:** 61 мм
- **Вес:** 5.773 кг

#### Технические характеристики

- **Посадочное (межосевое) расстояние:** 445 мм
- **Посадочный диаметр:** 1/2"
- **Опрессовочное давление:** 15 атм
- **Максимальное давление:** 25 бар
- **Максимальная температура:** 110 °C