

## Коммерческое предложение

№ 98 от 29-06-2026

**Радиатор Kermi Arbonia 2057 23/2/12/12/1/3/12/3/0/0 AF**

**1599.00р.**

(Цена без учета доставки)



Вес	18.4 кг
Встроенный вентиль	нет
Высота	570 мм
Глубина	65 мм
Исполнение	вертикальное
Количество секций	23
Конвекция	естественная
Максимальная температура	110 °С
Материал	сталь
Подключение	боковое
Посадочное (межосевое) расстояние	500 мм
Посадочный диаметр	1/2"
Рабочее давление	10 бар
Тепловой поток (дельтаТ=50К)	966 Вт
Тип	трубчатый
Тип подключения	боковое 12 (левое) 34 (правое)
Тип стального радиатора	2
Установка	настенная
Цвет	белый (RAL 9016)
Ширина	1059 мм

## Описание товара

**Радиатор Kermi Arbonia 2057 — эффективное решение для комфортного обогрева помещений в доме или офисе. Благодаря стильному белому дизайну (RAL 9016) и компактным размерам он отлично впишется в современный интерьер и подойдёт для установки в малогабаритных помещениях. Трубчатая конструкция из высококачественной стали обеспечивает надёжность, долгий срок службы и быстрый нагрев. Купите радиатор Kermi Arbonia 2057 в интернет-магазине «ТехноПоиск» и наслаждайтесь равномерным распределением тепла, высокой теплоотдачей (до 966 Вт) и простотой монтажа на стену. Преимущества этого радиатора в сочетании надёжности и эстетики делают его оптимальным выбором для тех, кто ценит качество и функциональность. Ознакомьтесь с отзывами и характеристиками перед покупкой — мы поможем подобрать идеальное решение для вашей системы отопления.**

Радиатор Kermi Arbonia 2057 — эффективное решение для комфортного обогрева помещений в доме или офисе. Благодаря стильному белому дизайну (RAL 9016) и компактным размерам он отлично впишется в современный интерьер и подойдёт для установки в малогабаритных помещениях. Трубчатая конструкция из высококачественной стали обеспечивает надёжность, долгий срок службы и быстрый нагрев. Купите радиатор Kermi Arbonia 2057 в интернет-магазине «ТехноПоиск» и наслаждайтесь равномерным распределением тепла, высокой теплоотдачей (до 966 Вт) и

простотой монтажа на стену. Преимущества этого радиатора в сочетании надёжности и эстетики делают его оптимальным выбором для тех, кто ценит качество и функциональность. Ознакомьтесь с отзывами и характеристиками перед покупкой — мы поможем подобрать идеальное решение для вашей системы отопления.

### Общие характеристики

- **Тип:** трубчатый
- **Подключение:** боковое
- **Количество секций:** 23
- **Материал:** сталь
- **Цвет:** белый (RAL 9016)
- **Исполнение:** вертикальное
- **Установка:** настенная
- **Конвекция:** естественная
- **Тепловой поток (дельтаТ=50К):** 966 Вт
- **Тип стального радиатора:** 2
- **Тип подключения:** боковое 12 (левое) 34 (правое)
- **Встроенный вентиль:** нет

### Габариты и вес

- **Ширина:** 1059 мм
- **Высота:** 570 мм
- **Глубина:** 65 мм
- **Вес:** 18.4 кг

### Технические характеристики

- **Посадочное (межосевое) расстояние:** 500 мм
- **Посадочный диаметр:** 1/2"
- **Рабочее давление:** 10 бар
- **Максимальная температура:** 110 °С