

## Коммерческое предложение

№ 67 от 16-08-2026

**Радиатор Kermi Arbonia 2057 24/2/12/12/1/3/12/3/0/0 AF**

**0.00р.**

(Цена без учета доставки)



|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Вес                               | 19.2 кг                        |
| Встроенный вентиль                | нет                            |
| Высота                            | 570 мм                         |
| Глубина                           | 65 мм                          |
| Исполнение                        | вертикальное                   |
| Количество секций                 | 24                             |
| Конвекция                         | естественная                   |
| Максимальная температура          | 110 °C                         |
| Материал                          | сталь                          |
| Подключение                       | боковое                        |
| Посадочное (межосевое) расстояние | 500 мм                         |
| Посадочный диаметр                | 1/2"                           |
| Рабочее давление                  | 10 бар                         |
| Тепловой поток (дельтаT=50K)      | 1008 Вт                        |
| Тип                               | трубчатый                      |
| Тип подключения                   | боковое 12 (левое) 34 (правое) |
| Тип стального радиатора           | 2                              |
| Установка                         | настенная                      |
| Цвет                              | белый (RAL 9016)               |
| Ширина                            | 1104 мм                        |

## Описание товара

### Радиатор Kermi Arbonia 2057

Это надежное и эффективное решение для обогрева помещений с высокими требованиями к теплоотдаче и эстетике. Идеально подходит для квартир и домов, где важно сочетание функциональности и современного дизайна. Благодаря высокой теплоотдаче в 1008 Вт и компактным размерам, он обеспечивает оптимальный обогрев даже в малогабаритных помещениях. Преимущества радиатора включают прочность, долговечность и универсальность установки — его легко интегрировать в любую систему отопления. Узнайте больше о возможностях и характеристиках, а также почитайте отзывы пользователей в интернет-магазине ТехноПоиск.

#### Общие характеристики

- **Тип:** трубчатый
- **Подключение:** боковое
- **Количество секций:** 24
- **Материал:** сталь
- **Цвет:** белый (RAL 9016)
- **Исполнение:** вертикальное
- **Установка:** настенная
- **Конвекция:** естественная
- **Тепловой поток (дельтаT=50K):** 1008 Вт
- **Тип стального радиатора:** 2
- **Тип подключения:** боковое 12 (левое) 34 (правое)
- **Встроенный вентиль:** нет



Сайт:  
Email:  
Телефон:

**tehnopoisk.by**  
**[vip.technik555@gmail.com](mailto:vip.technik555@gmail.com)**  
**[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)**

#### Габариты и вес

- **Ширина:** 1104 мм
- **Высота:** 570 мм
- **Глубина:** 65 мм
- **Вес:** 19.2 кг

#### Технические характеристики

- **Посадочное (межосевое) расстояние:** 500 мм
- **Посадочный диаметр:** 1/2"
- **Рабочее давление:** 10 бар
- **Максимальная температура:** 110 °C