



Сайт:
Email:
Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

Коммерческое предложение

№ 52 от 29-06-2026

Радиатор Kermi Arbonia 2150 5/2/42/12/1/1/12/3/0/0 AF

671.00р.

(Цена без учета доставки)



Вес	10.95 кг
Встроенный вентиль	нет
Высота	1500 мм
Глубина	65 мм
Исполнение	вертикальное
Количество секций	5
Конвекция	естественная
Максимальная температура	110 °С
Материал	сталь
Посадочное (межосевое) расстояние	249 мм
Посадочный диаметр	1/2"
Рабочее давление	10 бар
Тепловой поток (?T=70K)	838 Вт
Тепловой поток (дельтаT=50K)	545 Вт
Тип	трубчатый проходное 24 (слева-направо) 42 (справа-налево)
Тип подключения	
Тип стального радиатора	20
Установка	настенная
Цвет	белый (RAL 9016)
Ширина	249 мм

Описание товара

Радиатор Kermi Arbonia 2150

Радиатор Kermi Arbonia 2150 — это надежное и эффективное решение для обогрева помещений в условиях центрального отопления или автономных систем. Его стильный белый дизайн и компактные размеры (высота 1500 мм, ширина 249 мм) делают его идеальным для установки в малогабаритных квартирах, офисах и других пространствах, где важна эстетика и функциональность. Радиатор обеспечивает равномерное тепло распределение благодаря естественной конвекции и поддерживает стабильную работу при давлении до 10 бар. Купите радиатор Kermi Arbonia 2150 в интернет-магазине «ТехноПоиск» и получите сочетание высокой теплоотдачи, долговечности и современного внешнего вида. Преимущества этой модели особенно актуальны для тех, кто ищет экономичное и эстетичное решение для отопления. Ознакомьтесь с отзывами и характеристиками перед покупкой — мы поможем сделать правильный выбор.

Общие характеристики

- **Тип:** трубчатый
- **Тепловой поток (?T=70K):** 838 Вт
- **Количество секций:** 5
- **Материал:** сталь
- **Цвет:** белый (RAL 9016)
- **Исполнение:** вертикальное
- **Установка:** настенная
- **Конвекция:** естественная



Сайт:
Email:
Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

- Тепловой поток (дельтаТ=50К): 545 Вт
- Тип стального радиатора: 20
- Тип подключения: проходное 24 (слева-направо) 42 (справа-налево)
- Встроенный вентиль: нет

Габариты и вес

- Ширина: 249 мм
- Высота: 1500 мм
- Глубина: 65 мм
- Вес: 10.95 кг

Технические характеристики

- Посадочное (межосевое) расстояние: 249 мм
- Посадочный диаметр: 1/2"
- Рабочее давление: 10 бар
- Максимальная температура: 110 °С