

Коммерческое предложение

№ 74 от 21-07-2026

Холодильник с морозильником Fhiaba XS750TST3I

76824.00р.

(Цена без учета доставки)



Автопроводчик дверей	есть
Автоматический контроль влажности температуры	есть
Автономное сохранение холода	14 ч
Амортизатор закрывания дверцы	есть
Антибактериальное покрытие	есть
Блокировка дисплея	есть
Вес	185 кг
Вес в упаковке	205 кг
Время повышения температуры	14 ч
Выдвижная морозильная камера	есть
Высота	212 см
Высота в упаковке	226 см
Высота ниши для встраивания	213.4 см
Глубина	63.5 см
Глубина в упаковке	74 см
Глубина ниши для встраивания	65 см
Длина кабеля	2 м
ЖК-дисплей	есть
Защита от детей	есть
Звуковой сигнал двери морозильной камеры	есть
Звуковой сигнал повышения температуры	есть
Зона свежести	есть
Инверторный компрессор	есть
Индикация включения	есть
Индикация открытой двери	есть
Индикация повышения температуры	есть
Индикация режима работы	есть
Индикация температуры	есть
Индикация температуры в зоне сохранения свежести	есть
Индикация температуры в морозильной камере	есть
Индикация температуры в холодильной камере	есть
Класс энергопотребления	E
Климатический класс	SN-T
Количество дверей	2
Количество дверных балконов	3

Количество камер	2
Количество компрессоров	2
Количество отделений	1
Количество отделений в зоне сохранения свежести	2
Количество отсеков для заморозки	1
Количество полок	3
Количество полок в холодильной камере	3
Количество полок на двери в холодильной камере	3
Количество полок регулируемых по высоте	3
Количество режимов работы настраиваемой камеры	3
Количество роликовых направляющих	2
Количество ящиков в зоне сохранения свежести	2
Количество ящиков в морозильной камере	2
Количество ящиков в универсальной камере	2 шт
Количество ящиков в холодильной камере	2
Количество ящиков для овощей	2
Комплектация	контейнер для льда со совком, водяной фильтр, комплект профессиональных трубчатых ручек X- PRO, крепеж для монтажа
Конвекция	есть
Контейнер для льда	есть
Лоток для яиц	есть
Льдогенератор	в комплекте
Макс. Диапазон температур	8 °C
Материал дверных балконов	металлстекло
Материал корпуса	сталь
Материал покрытия	нержавеющая сталь
Материал полок	металлзакаленное стекло
Материал ящиков	металл
Мин. Диапазон температур	-22 °C
Минимальная температура в морозильной камере	-22 °C
Многopotочная циркуляция воздуха	есть

Мощность замораживания	10 кг/сут
Настраиваемая зона (мультизона)	есть
Независимая регулировка температуры	есть
Низкотемпературное отделение	есть
Ножки колесики	есть
Нулевой зазор	есть
Общий объём	461 л
Объём морозильной камеры	105 л
Объём настраиваемой камеры	105 л
Объём универсальной камеры	105 л
Объём холодильной камеры	335 л
Освещение зоны сохранения свежести	есть
Освещение морозильной камеры	есть
Освещение холодильной камеры	есть
Очистка воздуха	есть
Память аварийной температуры	есть
Плавная регулировка высоты балконов	есть
Плавная регулировка высоты полок	есть
Подогрев контура двери	есть
Подставка для яиц	есть
Полезный объём	440 л
Полезный объём морозильной камеры	105 л
Полезный объём холодильной камеры	335 л
Разделитель морозильной камеры	есть
Размораживание морозильной камеры	No Frost
Размораживание холодильной камеры	No Frost
Расположение	встраиваемый
Расположение блока управления	внутри
Расположение морозильной камеры	снизу
Регулировка влажности	есть
Регулировка влажности в зоне сохранения свежести	есть
Регулировка ножек по высоте	есть
Регулировка температуры в зоне сохранения свежести	есть
Регулировка температуры в универсальной камере	есть
Режим "быстрое охлаждение"	есть
Режим "легкая заморозка"	есть

Режим "нулевая температура"	есть
Режим "охлаждение напитков"	есть
Режим "поддержание температуры"	есть
Режим "полное замораживание"	есть
Режим "приготовление льда"	есть
Режим «ECO»	есть
Режим «Отпуск»	есть
Режим удаления запахов	есть
Ручки внешние	есть
Самодиагностика неисправностей	есть
Световой сигнал двери морозильной камеры	есть
Световой сигнал повышения температуры	есть
Сенсорный дисплей	есть
Сигнализация о неисправности	есть
Система охлаждения	циркуляционная
Сохранение настроек в случае отключения электроэнергии	есть
Специальная отделка	есть
Ср. Диапазон температур	-7 °C
Сторона открывания	левое
Суперзаморозка	есть
Суперохлаждение	есть
Таймер	есть
Телескопические направляющие ящиков зоны свежести	есть
Терморегулятор	есть
Технология NoFrost	есть
Тип	холодильник с морозильником
Тип зоны свежести	сухая и влажная
Тип компрессора	инверторный
Тип освещения	светодиодное
Тип освещения морозильной камеры	светодиодное
Тип управления	электронное
Универсальная камера	есть
Уровень шума	41 Дб
Установка вплотную к стене	есть
Фиксация полок	есть

Фильтр очистки воды	есть
Хладагент	R600a (изобутан)
Цвет	нержавеющая сталь
Цвет светящихся символов	белый
Цвет фурнитры	серебристый
Цвет ящиков	прозрачный
Цвет ящиков зоны сохранения свежести	прозрачный
Ширина	73.7 см
Ширина в упаковке	80 см
Ширина ниши для встраивания	75 см
Электронное управление зоны сохранения свежести	есть
Энергопотребление	259 кВтч/год
Ящик для овощей и фруктов	есть

Описание товара

Холодильник с морозильником Fhiaba XS750TST3I

Холодильник с морозильником ****Fhiaba XS750TST3I**** — это надежное решение для хранения продуктов в домашних условиях, сочетающее в себе вместительность, современные технологии и стильный внешний вид. Идеально подходит для семей, ценящих порядок и функциональность в кухне, особенно в условиях малогабаритной планировки, благодаря встраиваемому дизайну и компактным размерам. Благодаря двум компрессорам, инверторной технологии и системе No Frost, устройство обеспечивает стабильное охлаждение без необходимости ручной разморозки, экономит электроэнергию и продлевает срок хранения продуктов. Купить Fhiaba XS750TST3I в интернет-магазине ****ТехноПоиск**** — значит получить доступ к ****преимуществам холодильника**** с продвинутым управлением, настраиваемыми зонами и интеллектуальным контролем температуры и влажности. Изучите ****отзывы и характеристики**** перед покупкой — и убедитесь, что этот холодильник станет незаменимым помощником в вашем доме.

Общие характеристики

- **Тип:** холодильник с морозильником
- **Расположение:** встраиваемый
- **Количество камер:** 2
- **Тип управления:** электронное
- **Количество компрессоров:** 2
- **Количество дверей:** 2
- **Хладагент:** R600a (изобутан)
- **Общий объем:** 461 л
- **Класс энергопотребления:** E
- **Размораживание холодильной камеры:** No Frost
- **Размораживание морозильной камеры:** No Frost
- **Минимальная температура в морозильной камере:** -22 °C
- **Цвет:** нержавеющая сталь
- **Материал покрытия:** нержавеющая сталь
- **Полезный объем:** 440 л
- **Мин. Диапазон температур:** -22 °C
- **Ср. Диапазон температур:** -7 °C
- **Макс. Диапазон температур:** 8 °C
- **Тип компрессора:** инверторный
- **Количество роликовых направляющих:** 2
- **Цвет фурнитры:** серебристый
- **Система охлаждения:** циркуляционная
- **Объем настраиваемой камеры:** 105 л
- **Терморегулятор:** есть
- **Материал корпуса:** сталь
- **Технология NoFrost:** есть
- **Комплектация:** контейнер для льда со совком, водяной фильтр, комплект профессиональных трубчатых ручек X-PRO, крепеж для монтажа

Конструкция и вместимость

- Специальная отделка: есть
- Объем холодильной камеры: 335 л
- Объем морозильной камеры: 105 л
- Полезный объем морозильной камеры: 105 л
- Настраиваемая зона (мультизона): есть
- Количество полок: 3
- Ножки колесики: есть
- Полезный объем холодильной камеры: 335 л
- Автопроводчик дверей: есть
- Материал дверных балконов: металл, стекло
- Ручки внешние: есть
- Сторона открывания: левое
- Подогрев контура двери: есть
- Контейнер для льда: есть
- Цвет ящиков: прозрачный
- Материал ящиков: металл
- Установка вплотную к стене: есть
- Фиксация полок: есть
- Количество ящиков для овощей: 2
- Количество режимов работы настраиваемой камеры: 3
- Амортизатор закрывания дверцы: есть
- Регулировка ножек по высоте: есть
- Длина кабеля: 2 м
- Низкотемпературное отделение: есть
- Нулевой зазор: есть

Производительность и энергоэффективность

- Инверторный компрессор: есть
- Энергопотребление: 259 кВтч/год
- Уровень шума: 41 Дб
- Автономное сохранение холода: 14 ч
- Климатический класс: SN-T
- Время повышения температуры: 14 ч

Управление и индикация

- Таймер: есть
- Индикация температуры: есть
- Режим «Отпуск»: есть
- Защита от детей: есть
- ЖК-дисплей: есть
- Режим «ЕКО»: есть
- Расположение блока управления: внутри
- Независимая регулировка температуры: есть
- Индикация открытой двери: есть
- Индикация повышения температуры: есть
- Регулировка влажности: есть
- Сенсорный дисплей: есть
- Звуковой сигнал повышения температуры: есть
- Память аварийной температуры: есть
- Самодиагностика неисправностей: есть
- Световой сигнал повышения температуры: есть
- Цвет светящихся символов: белый
- Индикация включения: есть
- Индикация режима работы: есть
- Подставка для яиц: есть
- Очистка воздуха: есть
- Режим "быстрое охлаждение": есть
- Режим "легкая заморозка": есть
- Режим "нулевая температура": есть
- Режим "поддержание температуры": есть
- Режим "полное замораживание": есть
- Режим "приготовление льда": есть
- Фильтр очистки воды: есть
- Автоматический контроль влажности температуры: есть
- Режим удаления запахов: есть
- Блокировка дисплея: есть
- Сигнализация о неисправности: есть
- Сохранение настроек в случае отключения электроэнергии: есть