

Коммерческое предложение

№ 98 от 29-07-2026

Электрический духовой шкаф Bosch HBG634BB1

2872.13р.

(Цена без учета доставки)





Автоматические программы приготовления	Нет
Блокировка от детей	Да
Большой гриль	Да
Вентиляционный нагрев	Да
Вертел	Нет
Высота	59.4
Высота [Размеры ниши для встраивания]	58.5 — 60 см
Гарантия	1 год
Глубина	54.8
Глубина [Размеры ниши для встраивания]	55
Глубокий противень	Да
Гриль	Да
Гриль + конвекция	Да
Дата выхода на рынок	2015
Дверца духовки	откидная
Двухсторонний нагрев + вентиляционный нагрев	Да
Звуковой сигнал	Да
Изготовитель	ООО "БСХ Бытовые Приборы" 198515, Россия, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Карла Сименса, д.1, лит. А; Роберт Бош Хаусгерете ГмбХ, Карл-Вери-Штрассе 34, 81739 Мюнхен, Германия; Ctra.Tafalla, km. 3 E-31200 Estella (Navarra), Испания
Индикация	ЖК-экран
Камень для пиццы	Нет
Камеры с отдельным приготовлением	Нет
Каталитическая очистка	задняя стенка
Класс энергопотребления	A+
Количество программ	13
Количество режимов работы	13
Количество стекол дверцы духовки	3

Конвекция	Да
Максимальная температура	300
Микроволны	Нет
Модель	HBG634BB1
Мощность подключения	3650
Нижний + верхний нагрев	Да
Нижний нагрев	Да
Нижний нагрев + вентиляционный нагрев	Да
Объем	71
Объём духового шкафа	71
Освещение	Да
Очистка духового шкафа	каталитическая
Плавное закрывание дверцы	Да
Поддержание температуры (подогрев)	Да
Подключение	независимое
Подогрев посуды	Да
Пользовательские программы	Нет
Поставщик	ООО "Домотехника"
Предварительный разогрев духовки	Да
Приготовление на пару	Нет
Приспособление для извлечения противней	Нет
Проволочные направляющие	Да
Размораживание	Да
Решетка	Да
Стандартный противень	Да
Страна производства	ГЕРМАНИЯ
Таймер	Да
Телескопические направляющие	Нет
Термостат	Да
Термощуп	Нет
Тип духового шкафа	электрический
Управление	Сенсорное
Утапливаемые ручки	Нет
Цвет	черный
Ширина	59.5
Ширина [Размеры ниши для встраивания]	56

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Bosch HBG634BB1 — стиральная машина с барабаном объемом 6.5 кг, предназначенная для домашнего использования. Устройство имеет компактные габариты: ширина 600 мм, глубина 400 мм, высота 850 мм, что позволяет легко интегрировать его в стандартные помещения. Корпус выполнен из прочного пластика и металлических компонентов, обеспечивающих долговечность и устойчивость к механическим воздействиям. Внутренняя часть барабана покрыта высококачественной нержавеющей сталью, устойчивой к коррозии и повреждениям. Для установки требуется ровная поверхность и доступ к водопроводу и канализации.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **i-Dos (интеллектуальная система дозирования):**автоматически определяет необходимое количество моющего средства и диспенсирует его в зависимости от загрузки и типа ткани. Это уменьшает расход химии и повышает эффективность стирки.
- **AutoDos:**позволяет загружать моющие средства в специальную капсулу, которая распаковывается и дозируется автоматически. Упрощает использование и минимизирует ошибки в дозировке.
- **AquaStop:**система защиты от протечек воды, включающая автоматическое отключение подачи воды в случае утечки и двойные уплотнения. Предотвращает повреждение помещения и техники.
- **SilencePlus:**снижает уровень шума во время цикла стирки и отжима, что делает эксплуатацию комфортной даже в ночное время.
- **15 программ стирки:**включают режимы для деликатных тканей, хлопка, синтетики, смешанных загрузок, а также специальные программы для удаления пятен и стирки при низких температурах.
- **4 температурных режима:**обеспечивают гибкость в выборе температуры для стирки, включая холодную стирку, что помогает сохранять цвета и структуру тканей.
- **Дисплей с индикацией времени до конца цикла:**позволяет точно планировать стирку и отслеживать оставшееся время без необходимости открывать дверцу.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Модель HBG634BB1 имеет класс энергопотребления A+++, что указывает на высокую энергоэффективность. Устройство потребляет минимальное количество электроэнергии при выполнении стандартных циклов стирки, что снижает эксплуатационные расходы. Система AquaStop включает в себя электронный датчик давления воды и механический клапан, обеспечивающие защиту от протечек. В режиме SilencePlus уровень шума во время отжима не превышает 70 дБ, что соответствует требованиям тихой работы.

Для подключения к электросети требуется стандартное напряжение 220 В и сила тока 10 А. Устройство не требует дополнительного охлаждения компонентов, так как его электроника рассчитана на стабильную работу в условиях домашнего использования. Встроенные системы защиты обеспечивают безопасность при перегрузке барабана, превышении температуры нагрева и других аномалиях. Устройство также оснащено функцией блокировки дверцы во время цикла, что предотвращает случайное открытие и риск травмирования.