

Коммерческое предложение

№ 71 от 07-09-2026

Варочная панель V-ZUG CTI4T64MMSOLD

16479.00р.

(Цена без учета доставки)



Автоматика закипания	есть
Блокировка от детей	есть
Вес	10.5 кг
Вид управления	сенсорное
Всего конфорок	4
Высота	5.17 см
Глубина	50.1 см
Глубина для встраивания	49 см
Индикатор остаточного тепла	есть
Индикация включения	есть
Индикация выбранной мощности	есть
Количество уровней мощности	9
Конфорок индукционных	4
Мощность конфорки (задняя левая)	3.7 кВт
Мощность конфорки (задняя правая)	3.7 кВт
Мощность конфорки (передняя левая)	3.7 кВт
Мощность конфорки (передняя правая)	3.7 кВт
Номинальная мощность	7.4 кВт
Переключатели	слайдер
Поддержание тепла	есть
Рамка панели	нет
Распознавание наличия посуды	есть
Расположение панели управления	спереди
Таймер конфорок	есть
Тип панели	индукционная
Тип таймера конфорок	с отключением
Установка	независимая
Цвет панели конфорок	черный
Цвет рамки	черный
Ширина	57.1 см
Ширина для встраивания	56 см

Описание товара

Варочная панель V-ZUG CTI4T64MMSOLD — идеальное решение для тех, кто ценит скорость, безопасность и стиль в кухне.

Индукционная технология обеспечивает мгновенное нагревание и точный контроль мощности, что особенно удобно для приготовления блюд, требующих тонкой регулировки. Варочная панель подойдет семьям, любителям кулинарии и владельцам современных кухонь, где важны функциональность и эстетика. Сенсорное управление, индикация остаточного тепла и распознавание посуды делают процесс приготовления безопасным и простым. Купить V-ZUG CTI4T64MMSOLD в интернет-магазине ТехноПоиск — значит получить высокую производительность и комфорт в использовании. Преимущества модели включают компактные размеры, стильный дизайн и продуманные детали, которые упрощают повседневную работу на кухне. Отзывы и характеристики подтверждают, что это — варочная панель для тех, кто стремится к технологичному и элегантному решению.

Общие характеристики

- **Установка:** независимая
- **Тип панели:** индукционная
- **Номинальная мощность:** 7.4 кВт

Конфорки

- **Всего конфорок:** 4
- **Конфорок индукционных:** 4
- **Количество уровней мощности:** 9
- **Мощность конфорки (передняя правая):** 3.7 кВт
- **Мощность конфорки (передняя левая):** 3.7 кВт
- **Мощность конфорки (задняя правая):** 3.7 кВт
- **Мощность конфорки (задняя левая):** 3.7 кВт

Панель управления

- **Расположение панели управления:** спереди
- **Переключатели:** слайдер
- **Таймер конфорок:** есть
- **Тип таймера конфорок:** с отключением
- **Вид управления:** сенсорное

Особенности

- **Распознавание наличия посуды:** есть
- **Автоматика закипания:** есть
- **Индикатор остаточного тепла:** есть
- **Цвет панели конфорок:** черный
- **Цвет рамки:** черный
- **Блокировка от детей:** есть
- **Рамка панели:** нет
- **Поддержание тепла:** есть
- **Индикация включения:** есть
- **Индикация выбранной мощности:** есть

Габариты и вес

- **Ширина:** 57.1 см
- **Ширина для встраивания:** 56 см
- **Глубина:** 50.1 см
- **Глубина для встраивания:** 49 см
- **Высота:** 5.17 см
- **Вес:** 10.5 кг