

Коммерческое предложение

№ 53 от 01-09-2026

Варочная панель V-ZUG CTI2T-31159

12107.00р.

(Цена без учета доставки)



Ближняя левая конфорка	16 см
Ближняя правая конфорка	16 см
Блокировка от детей	есть
Вес	10.5 кг
Вес в упаковке	11200 г
Вид управления	электронное
Всего конфорок	4
Встроенная вытяжка	нет
Высота	5.17 см
Высота в упаковке	8 мм
Газ-контроль конфорок	нет
Глубина	50.1 см
Глубина в упаковке	53 мм
Глубина для встраивания	49 см
Дальняя левая конфорка	20 см
Дальняя правая конфорка	20 см
Двойное расширение	нет
Дизайн ДОМИНО	нет
Дополнительные функции	Память при отключенииPowerPlusCleaning-пауза
Защитное отключение конфорок	есть
Индикация включения	есть
Индикация выбранной мощности	есть
Кнопка блокировки панели	есть
Количество зон нагрева	4
Количество уровней мощности	9
Количество цифровых дисплеев	1
Конфорка WOK	нет
Конфорка-гриль	нет
Конфорок индукционных	4
Кратковременная пауза	есть
Края рамки	прямые
Материал панели	стеклокерамика
Мощность конфорки (задняя левая)	3 кВт
Мощность конфорки (задняя правая)	3 кВт
Мощность конфорки (передняя левая)	3 кВт
Мощность конфорки (передняя правая)	3 кВт
Переключатели	сенсорные
Поддержание тепла	есть
Разновидность сенсорного управления	кнопки -/+
Рамка панели	нет

Распознавание наличия посуды	есть
Распознавание размера посуды	есть
Расположение панели управления	спереди
Ретродизайн	нет
Свободные зоны нагрева	нет
Сетевой кабель	есть
Таймер конфорок	есть
Тип панели	электрическая
Тройное расширение	нет
Установка	независимая
Цвет панели конфорок	черный
Чугунные решетки	нет
Ширина	57.1 см
Ширина в упаковке	59 мм
Ширина для встраивания	56 см

Описание товара

Варочная панель V-ZUG CTI2T-31159

Варочная панель V-ZUG CTI2T-31159 — это современное решение для тех, кто ценит точность, безопасность и стиль в кухонной технике. Электрическая индукционная панель с 4 зонами нагрева обеспечивает быстрый и равномерный нагрев, а сенсорное управление делает процесс приготовления удобным и интуитивным. Преимущества V-ZUG CTI2T-31159 включают распознавание посуды и её размера, функцию поддержания тепла и безопасную блокировку от детей — идеально для домов с маленькими детьми или для тех, кто часто готовит на скорую руку. Купить варочную панель V-ZUG CTI2T-31159 в интернет-магазине ТехноПоиск — значит выбрать надежность и технологичность, проверенную отзывами и характеристиками.

Общие характеристики

- **Установка:** независимая
- **Тип панели:** электрическая
- **Края рамки:** прямые

Конфорки

- **Материал панели:** стеклокерамика
- **Всего конфорок:** 4
- **Газ-контроль конфорок:** нет
- **Конфорка-гриль:** нет
- **Конфорок индукционных:** 4
- **Конфорка WOK:** нет
- **Количество уровней мощности:** 9
- **Свободные зоны нагрева:** нет
- **Мощность конфорки (передняя правая):** 3 кВт
- **Мощность конфорки (передняя левая):** 3 кВт
- **Мощность конфорки (задняя правая):** 3 кВт
- **Мощность конфорки (задняя левая):** 3 кВт
- **Количество зон нагрева:** 4
- **Двойное расширение:** нет
- **Тройное расширение:** нет

Панель управления

- **Дизайн ДОМИНО:** нет
- **Расположение панели управления:** спереди
- **Переключатели:** сенсорные
- **Таймер конфорок:** есть
- **Кнопка блокировки панели:** есть

- Вид управления: электронное
- Разновидность сенсорного управления: кнопки -/+
- Количество цифровых дисплеев: 1

Особенности

- Ретродизайн: нет
- Чугунные решетки: нет
- Распознавание наличия посуды: есть
- Распознавание размера посуды: есть
- Защитное отключение конфорок: есть
- Кратковременная пауза: есть
- Цвет панели конфорок: черный
- Блокировка от детей: есть
- Встроенная вытяжка: нет
- Рамка панели: нет
- Поддержание тепла: есть
- Дополнительные функции: Память при отключении, PowerPlus, Cleaning-пауза
- Индикация включения: есть
- Индикация выбранной мощности: есть
- Сетевой кабель: есть

Габариты и вес

- Ширина: 57.1 см
- Ширина для встраивания: 56 см
- Глубина: 50.1 см
- Глубина для встраивания: 49 см
- Высота: 5.17 см
- Вес: 10.5 кг
- Ширина в упаковке: 59 мм
- Высота в упаковке: 8 мм
- Глубина в упаковке: 53 мм
- Вес в упаковке: 11200 г

Диаметр конфорок

- Ближняя левая конфорка: 16 см
- Ближняя правая конфорка: 16 см
- Дальняя левая конфорка: 20 см
- Дальняя правая конфорка: 20 см