


Коммерческое предложение

№ 88 от 08-09-2026

Варочная панель V-ZUG CTI2T-31160

9435.00р.

(Цена без учета доставки)



Автоматика закипания	есть
Ближняя средняя конфорка	16 см
Блокировка от детей	есть
Вес	5.5 кг
Вид управления	сенсорное
Всего конфорок	2
Высота	4.9 см
Глубина	51 см
Глубина для встраивания	49 см
Диаметр посуды	100-220 мм
Дополнительные функции	Cleaning-паузаPowerPlus
Защита от случайного включения	есть
Защитное отключение конфорок	есть
Индикатор остаточного тепла	есть
Индикация включения	есть
Индикация времени до конца программы	есть
Индикация выбранной мощности	есть
Кнопка блокировки панели	есть
Количество зон нагрева	2
Количество уровней мощности	9
Количество цифровых дисплеев	3
Конфорок индукционных	2
Кратковременная пауза	есть
Края рамки	прямые
Материал панели	стеклокерамика
Мощность конфорки (верхняя)	3 кВт
Мощность конфорки (нижняя)	3 кВт
Номинальная мощность	6 кВт
Отключение звукового сигнала	есть
Переключатели	сенсорные
Поддержание тепла	есть
Разновидность сенсорного управления	Touch control
Рамка панели	нет
Распознавание наличия посуды	есть
Распознавание размера посуды	есть
Расположение панели управления	спереди

Свободные зоны нагрева	есть
Сетевой кабель	есть
Таймер конфорок	есть
Тип панели	индукционная
Тип таймера конфорок	с отключением
Установка	независимая
Цвет панели конфорок	черный
Цвет рамки	черный
Цвет фурнитуры	черный
Центральная конфорка	20 см
Ширина	28.1 см
Ширина для встраивания	27 см

Описание товара

Варочная панель V-ZUG CTI2T-31160

— это современное решение для тех, кто ценит скорость, безопасность и стиль в кухне. Индукционная технология обеспечивает мгновенный нагрев и точный контроль температуры, что особенно удобно для приготовления блюд, требующих тонкой регулировки. Сенсорное управление Touch control и интуитивные настройки делают эксплуатацию простой и комфортной, а функции распознавания посуды и автоматики закипания экономят время и усилия. Купите V-ZUG CTI2T-31160 в интернет-магазине «ТехноПоиск» и получите преимущества надежного оборудования, созданного для малогабаритных кухонь и современного образа жизни. Ознакомьтесь с отзывами и характеристиками перед покупкой — устройство подойдет как семьям с детьми, так и профессиональным кулинарам, ценящим безопасность и функциональность.

Общие характеристики

- **Установка:** независимая
- **Тип панели:** индукционная
- **Номинальная мощность:** 6 кВт
- **Края рамки:** прямые

Конфорки

- **Материал панели:** стеклокерамика
- **Всего конфорок:** 2
- **Конфорок индукционных:** 2
- **Количество уровней мощности:** 9
- **Свободные зоны нагрева:** есть
- **Мощность конфорки (нижняя):** 3 кВт
- **Мощность конфорки (верхняя):** 3 кВт
- **Количество зон нагрева:** 2

Панель управления

- **Расположение панели управления:** спереди
- **Переключатели:** сенсорные
- **Таймер конфорок:** есть
- **Тип таймера конфорок:** с отключением
- **Кнопка блокировки панели:** есть
- **Вид управления:** сенсорное
- **Разновидность сенсорного управления:** Touch control
- **Количество цифровых дисплеев:** 3

Особенности

- **Распознавание наличия посуды:** есть
- **Распознавание размера посуды:** есть

- Автоматика закипания: есть
- Индикатор остаточного тепла: есть
- Защитное отключение конфорок: есть
- Кратковременная пауза: есть
- Цвет панели конфорок: черный
- Цвет рамки: черный
- Цвет фурнитуры: черный
- Блокировка от детей: есть
- Рамка панели: нет
- Поддержание тепла: есть
- Диаметр посуды: 100-220 мм
- Дополнительные функции: Cleaning-pauza, PowerPlus
- Защита от случайного включения: есть
- Индикация включения: есть
- Индикация времени до конца программы: есть
- Индикация выбранной мощности: есть
- Сетевой кабель: есть
- Отключение звукового сигнала: есть

Габариты и вес

- Ширина: 28.1 см
- Ширина для встраивания: 27 см
- Глубина: 51 см
- Глубина для встраивания: 49 см
- Высота: 4.9 см
- Вес: 5.5 кг

Диаметр конфорок

- Центральная конфорка: 20 см
- Ближняя средняя конфорка: 16 см