


Коммерческое предложение

№ 53 от 02-09-2026

Варочная панель V-ZUG CTI2T-31146

18525.00р.

(Цена без учета доставки)



Автоматика закипания	есть
Автоматические программы	есть
Ближняя левая конфорка	20 см
Ближняя правая конфорка	20 см
Блокировка от детей	есть
В уровень со столешницей	есть
Вес	12 кг
Вес в упаковке	14000 г
Вид управления	электронное
Всего конфорок	4
Встроенная вытяжка	нет
Высота	5.1 см
Высота в упаковке	10 мм
Газ-контроль конфорок	нет
Глубина	50.1 см
Глубина в упаковке	53 мм
Глубина для встраивания	49 см
Дальняя левая конфорка	20 см
Дальняя правая конфорка	20 см
Дизайн ДОМИНО	нет
Дополнительные функции	пауза в приготовленииPowerPlusрежим растопливания
Защита от случайного включения	есть
Защитное отключение конфорок	есть
Индикатор остаточного тепла	есть
Индикация включения	есть
Индикация выбранной мощности	есть
Кнопка блокировки панели	есть
Количество зон нагрева	4
Количество уровней мощности	9
Количество цифровых дисплеев	1
Конфорка-гриль	нет
Конфорок индукционных	4
Кратковременная пауза	есть
Края рамки	прямые
Материал панели	стеклокерамика
Мощность конфорки (задняя левая)	3.7 кВт
Мощность конфорки (задняя правая)	3.7 кВт

Мощность конфорки (передняя левая)	3.7 кВт
Мощность конфорки (передняя правая)	3.7 кВт
Мощность конфорки (центральная)	3.7 кВт
Номинальная мощность	7.4 кВт
Переключатели	сенсорные
Подсветка	нет
Разновидность сенсорного управления	Touch control
Рамка панели	нет
Распознавание наличия посуды	есть
Распознавание размера посуды	есть
Расположение панели управления	спереди
Ретродизайн	нет
Сетевой кабель	есть
Таймер конфорок	есть
Тип панели	электрическая
Тип таймера конфорок	звуковой
Удаленное управление (Wi-Fi)	нет
Установка	независимая
Цвет панели конфорок	черный
Чугунные решетки	нет
Ширина	76.1 см
Ширина в упаковке	80 мм
Ширина для встраивания	75 см

Описание товара

Варочная панель V-ZUG CTI2T-31146

Это современное решение для тех, кто ценит точность, безопасность и стиль в кухонной технике. Электрическая индукционная панель с 4 мощными зонами нагрева (до 3.7 кВт каждая) обеспечивает быстрое и равномерное приготовление блюд, экономя время и энергию. Умные функции, такие как распознавание посуды, автоматическое закипание и индикация остаточного тепла, делают процесс готовки удобным и безопасным даже для новичков. Сенсорное управление Touch control и 9 уровней мощности позволяют точно настроить режимы под любые кулинарные задачи. Купите варочную панель V-ZUG CTI2T-31146 в интернет-магазине «ТехноПоиск» и откройте для себя преимущества индукции — чистоты, эффективности и контроля. Отзывы и характеристики подтверждают, что это идеальный выбор для современной кухни.

Общие характеристики

- **Установка:** независимая
- **Тип панели:** электрическая
- **Номинальная мощность:** 7.4 кВт
- **Края рамки:** прямые

Конфорки

- **Материал панели:** стеклокерамика
- **Всего конфорок:** 4
- **Газ-контроль конфорок:** нет
- **Конфорка-гриль:** нет
- **Конфорок индукционных:** 4
- **Количество уровней мощности:** 9

- Мощность конфорки (передняя правая): 3.7 кВт
- Мощность конфорки (передняя левая): 3.7 кВт
- Мощность конфорки (задняя правая): 3.7 кВт
- Мощность конфорки (задняя левая): 3.7 кВт
- Мощность конфорки (центральная): 3.7 кВт
- Количество зон нагрева: 4

Панель управления

- Дизайн ДОМИНО: нет
- Расположение панели управления: спереди
- Переключатели: сенсорные
- Таймер конфорок: есть
- Тип таймера конфорок: звуковой
- Кнопка блокировки панели: есть
- Вид управления: электронное
- Разновидность сенсорного управления: Touch control
- Подсветка: нет
- Количество цифровых дисплеев: 1

Особенности

- Ретродизайн: нет
- Чугунные решетки: нет
- Распознавание наличия посуды: есть
- Распознавание размера посуды: есть
- Автоматика закипания: есть
- Индикатор остаточного тепла: есть
- Защитное отключение конфорок: есть
- Кратковременная пауза: есть
- Цвет панели конфорок: черный
- Блокировка от детей: есть
- Встроенная вытяжка: нет
- Рамка панели: нет
- Автоматические программы: есть
- Удаленное управление (Wi-Fi): нет
- Дополнительные функции: пауза в приготовлении, PowerPlus, режим растапливания
- Защита от случайного включения: есть
- Индикация включения: есть
- Индикация выбранной мощности: есть
- В уровень со столешницей: есть
- Сетевой кабель: есть

Габариты и вес

- Ширина: 76.1 см
- Ширина для встраивания: 75 см
- Глубина: 50.1 см
- Глубина для встраивания: 49 см
- Высота: 5.1 см
- Вес: 12 кг
- Ширина в упаковке: 80 мм
- Высота в упаковке: 10 мм
- Глубина в упаковке: 53 мм
- Вес в упаковке: 14000 г

Диаметр конфорок

- Ближняя левая конфорка: 20 см
- Ближняя правая конфорка: 20 см
- Дальняя левая конфорка: 20 см
- Дальняя правая конфорка: 20 см