

Коммерческое предложение

№ 90 от 11-08-2026

Варочная панель Simfer H60Q40B471

321.00р.

(Цена без учета доставки)



Ближняя левая конфорка	24 см
Ближняя правая конфорка	21 см
Вес	14.5 кг
Вид управления	механический
Всего конфорок	4
Высота	5.5 см
Глубина	51 см
Глубина для встраивания	49 см
Дальняя левая конфорка	18 см
Дальняя правая конфорка	8 см
Жиклеры для подключения газового баллона	есть
Конфорок газовых	4
Края рамки	скошенные
Материал панели	эмаль
Материал решеток	сталь
Мощность конфорки (задняя левая)	1.7 кВт
Мощность конфорки (задняя правая)	1 кВт
Мощность конфорки (передняя левая)	3 кВт
Мощность конфорки (передняя правая)	1.7 кВт
Номинальная мощность	7.5 кВт
Переключатели	поворотные
Расположение панели управления	справа
Тип панели	газовая
Тип электроподжига	автоматический
Установка	независимая
Цвет панели конфорок	черный
Цвет фурнитуры	нержавеющая сталь
Ширина	60 см
Ширина для встраивания	56 см
Экспресс-конфорок	1
Электроподжиг	есть

Описание товара

Варочная панель Simfer H60Q40B471

— надежное и функциональное решение для тех, кто ценит скорость, удобство и безопасность на кухне. Эта газовая варочная панель с независимой установкой идеально подходит для домов, где важна гибкость в планировке и простота монтажа. С мощностью до 7.5 кВт и четырьмя конфорками, включая экспресс-конфорку, она обеспечивает быстрый нагрев и эффективную готовку, будь то повседневные блюда или праздничные ужины. Стильный черный дизайн в сочетании с эмалированной поверхностью и скошенными краями рамки делает панель эстетичной и простой в уходе. Купить Simfer H60Q40B471 можно в интернет-магазине «ТехноПоиск», где вы найдете подробные характеристики, отзывы и сможете оценить преимущества модели перед покупкой.

Общие характеристики

- **Установка:** независимая
- **Тип панели:** газовая
- **Номинальная мощность:** 7.5 кВт
- **Материал решетонок:** сталь
- **Края рамки:** скошенные

Конфорки

- **Материал панели:** эмаль
- **Всего конфорок:** 4
- **Конфорок газовых:** 4
- **Экспресс-конфорок:** 1
- **Мощность конфорки (передняя правая):** 1.7 кВт
- **Мощность конфорки (передняя левая):** 3 кВт
- **Мощность конфорки (задняя правая):** 1 кВт
- **Мощность конфорки (задняя левая):** 1.7 кВт

Панель управления

- **Расположение панели управления:** справа
- **Переключатели:** поворотные
- **Электроподжиг:** есть
- **Тип электроподжига:** автоматический
- **Вид управления:** механический

Особенности

- **Цвет панели конфорок:** черный
- **Цвет фурнитуры:** нержавеющей сталь
- **Жиклеры для подключения газового баллона:** есть

Габариты и вес

- **Ширина:** 60 см
- **Ширина для встраивания:** 56 см
- **Глубина:** 51 см
- **Глубина для встраивания:** 49 см
- **Высота:** 5.5 см
- **Вес:** 14.5 кг

Диаметр конфорок

- **Ближняя левая конфорка:** 24 см
- **Ближняя правая конфорка:** 21 см
- **Дальняя левая конфорка:** 18 см
- **Дальняя правая конфорка:** 8 см