

Коммерческое предложение

№ 79 от 11-08-2026

Варочная панель Simfer H60Q40B400

301.00р.

(Цена без учета доставки)



Ближняя левая конфорка	24 см
Ближняя правая конфорка	8 см
Вес	8.6 кг
Вид управления	механический
Всего конфорок	4
Высота	5.5 см
Глубина	51 см
Глубина для встраивания	49 см
Дальняя левая конфорка	18 см
Дальняя правая конфорка	21 см
Жиклеры для подключения газового баллона	есть
Конфорка WOK	есть
Конфорок газовых	4
Края рамки	скошенные
Материал панели	эмаль
Материал решеток	сталь
Мощность конфорки (задняя левая)	1 кВт
Мощность конфорки (задняя правая)	1.75 кВт
Мощность конфорки (передняя левая)	3 кВт
Мощность конфорки (передняя правая)	1.75 кВт
Номинальная мощность	7.5 кВт
Переключатели	поворотные
Расположение панели управления	справа
Сетевой кабель	есть
Тип панели	газовая
Тип электроподжига	автоматический
Установка	независимая
Цвет панели конфорок	черный
Цвет фурнитуры	нержавеющая сталь
Ширина	60 см
Ширина для встраивания	56 см
Экспресс-конфорок	1
Электроподжиг	есть

Описание товара

Варочная панель Simfer H60Q40B400

Это надежное и функциональное решение для тех, кто ценит скорость и удобство в кухонной зоне. Купить Simfer H60Q40B400 — значит выбрать газовую варочную панель с независимой установкой, которая идеально подходит для домов и квартир с централизованным газоснабжением или использования газового баллона. Благодаря четверке мощных газовых конфорок, включая экспресс-конфорку и специальную конфорку WOK, вы сможете готовить разнообразные блюда на высокой скорости и с максимальным контролем. Преимущества модели включают стильный черный дизайн, механическое управление с автоматическим электроподжигом и практичные скошенные края рамки. Отзывы и характеристики подтверждают универсальность и надежность Simfer H60Q40B400 — выбирайте её в интернет-магазине ТехноПоиск для комфортной и эффективной кулинарии.

Общие характеристики

- **Установка:** независимая
- **Тип панели:** газовая
- **Номинальная мощность:** 7.5 кВт
- **Материал решеток:** сталь
- **Края рамки:** скошенные

Конфорки

- **Материал панели:** эмаль
- **Всего конфорок:** 4
- **Конфорок газовых:** 4
- **Экспресс-конфорок:** 1
- **Конфорка WOK:** есть
- **Мощность конфорки (передняя правая):** 1.75 кВт
- **Мощность конфорки (передняя левая):** 3 кВт
- **Мощность конфорки (задняя правая):** 1.75 кВт
- **Мощность конфорки (задняя левая):** 1 кВт

Панель управления

- **Расположение панели управления:** справа
- **Переключатели:** поворотные
- **Электроподжиг:** есть
- **Тип электроподжига:** автоматический
- **Вид управления:** механический

Особенности

- **Цвет панели конфорок:** черный
- **Цвет фурнитуры:** нержавеющей сталь
- **Жиклеры для подключения газового баллона:** есть
- **Сетевой кабель:** есть

Габариты и вес

- **Ширина:** 60 см
- **Ширина для встраивания:** 56 см
- **Глубина:** 51 см
- **Глубина для встраивания:** 49 см
- **Высота:** 5.5 см
- **Вес:** 8.6 кг

Диаметр конфорок

- **Ближняя левая конфорка:** 24 см
- **Ближняя правая конфорка:** 8 см
- **Дальняя левая конфорка:** 18 см
- **Дальняя правая конфорка:** 21 см