


Коммерческое предложение

№ 61 от 05-09-2026

Варочная панель Maunfeld CVCE292STBK

303.00р.

(Цена без учета доставки)



Booster	есть
Автоматика закипания	нет
Ближняя левая конфорка	16.5 см
Вес	3.7 кг
Вид управления	сенсорное
Всего конфорок	2
Высота	5.2 см
Глубина	52 см
Дальняя левая конфорка	20 см
Двойное расширение	нет
Защитное отключение конфорок	есть
Индикатор остаточного тепла	есть
Индукционный мост	нет
Кнопка блокировки панели	есть
Количество зон нагрева	2
Количество уровней мощности	9
Края рамки	прямые
Материал панели	стеклокерамика
Мощность конфорки (центральная верхняя)	1.8 кВт
Мощность конфорки (центральная нижняя)	1.2 кВт
Номинальная мощность	3 кВт
Переключатели	сенсорные
Разновидность сенсорного управления	кнопки -/+
Рамка панели	нет
Расположение панели управления	спереди
Сетевой кабель	есть
Таймер конфорок	есть
Тип панели	электрическая
Тип таймера конфорок	с отключением
Тройное расширение	нет
Установка	независимая
Цвет панели конфорок	черный
Ширина	29 см

Описание товара

Варочная панель Maunfeld CVCE292STBK

Компактное и функциональное решение для тех, кто ценит практичность и стиль на кухне. Эта электрическая панель с сенсорным управлением идеально подходит для малогабаритных кухонь и квартир, где важно рациональное использование пространства. Благодаря двум мощным зонам нагрева (до 1.8 кВт) и технологии Booster вы сможете быстрее готовить блюда, экономя время и электроэнергию. Стильная стеклокерамическая поверхность в чёрном цвете обеспечивает легкую очистку и современный внешний вид. Купите варочную панель Maunfeld CVCE292STBK в интернет-магазине «ТехноПоиск» и убедитесь в её надежности и удобстве. Преимущества модели включают защитное отключение, индикатор остаточного тепла и таймер с отключением — всё это делает процесс приготовления безопасным и комфортным. Ознакомьтесь с отзывами и характеристиками перед покупкой.

Общие характеристики

- **Установка:** независимая
- **Тип панели:** электрическая
- **Номинальная мощность:** 3 кВт
- **Края рамки:** прямые

Конфорки

- **Материал панели:** стеклокерамика
- **Всего конфорок:** 2
- **Индукционный мост:** нет
- **Количество уровней мощности:** 9
- **Booster:** есть
- **Мощность конфорки (центральная нижняя):** 1.2 кВт
- **Мощность конфорки (центральная верхняя):** 1.8 кВт
- **Количество зон нагрева:** 2
- **Двойное расширение:** нет
- **Тройное расширение:** нет

Панель управления

- **Расположение панели управления:** спереди
- **Переключатели:** сенсорные
- **Таймер конфорок:** есть
- **Тип таймера конфорок:** с отключением
- **Кнопка блокировки панели:** есть
- **Вид управления:** сенсорное
- **Разновидность сенсорного управления:** кнопки -/+

Особенности

- **Автоматика закипания:** нет
- **Индикатор остаточного тепла:** есть
- **Защитное отключение конфорок:** есть
- **Цвет панели конфорок:** черный
- **Рамка панели:** нет
- **Сетевой кабель:** есть

Габариты и вес

- **Ширина:** 29 см
- **Глубина:** 52 см
- **Высота:** 5.2 см
- **Вес:** 3.7 кг

Диаметр конфорок

- **Ближняя левая конфорка:** 16.5 см
- **Дальняя левая конфорка:** 20 см