


Коммерческое предложение

№ 97 от 01-09-2026

Варочная панель Bora PURA

15472.00р.

(Цена без учета доставки)



Booster	есть
Ближняя левая конфорка	21 см
Ближняя правая конфорка	21 см
Блокировка от детей	есть
Вес в упаковке	24500 г
Вид рамки	стальная по периметру
Вид управления	сенсорное
Всего конфорок	4
Встроенная вытяжка	есть
Высота	19.9 см
Глубина	51.5 см
Глубина для встраивания	48.7 см
Дальняя левая конфорка	17.5 см
Дальняя правая конфорка	17.5 см
Двойное расширение	есть
Диаметр посуды	100-240 мм
Дополнительные функции	ShowroomPowerBoost
Защита от случайного включения	есть
Защитное отключение конфорок	есть
Индикатор остаточного тепла	есть
Индикация включения	есть
Индикация выбранной мощности	есть
Индукционный мост	есть
Количество зон нагрева	4
Количество уровней мощности	9
Количество цифровых дисплеев	5
Конфорок двухконтурных	2
Конфорок индукционных	4
Края рамки	прямые
Материал панели	стеклокерамика
Мощность конфорки (задняя левая)	1.4 кВт
Мощность конфорки (задняя правая)	1.4 кВт
Мощность конфорки (передняя левая)	2.3 кВт
Мощность конфорки (передняя правая)	2.3 кВт

Номинальная мощность	7.6 кВт
Переключатели	сенсорные
Производитель стеклокерамики	Shott Ceran
Разновидность сенсорного управления	Touch control
Расположение панели управления	спереди
Режимы работы	отвод
Ретродизайн	нет
Свободные зоны нагрева	есть
Сетевой кабель	есть
Таймер конфорок	есть
Тип панели	индукционная
Тип таймера конфорок	электронный
Установка	независимая
Цвет панели конфорок	черный
Цвет рамки	черный
Цвет фурнитуры	черный
Ширина	76 см
Ширина для встраивания	73.2 см

Описание товара

Варочная панель Bora PURA

Это современное решение для тех, кто ценит скорость, безопасность и стиль в кухне. Индукционная технология обеспечивает мгновенный нагрев и точное управление температурой, что идеально для приготовления блюд с минимальными потерями времени и энергии. Сенсорное управление Touch control и 9 уровней мощности делают эксплуатацию интуитивно понятной и удобной. Преимущества Bora PURA включают наличие индукционного моста, двухконтурных конфорок и функции PowerBoost для ускорения нагрева. Купите варочную панель Bora PURA в интернет-магазине «ТехноПоиск» — она подойдет для семейных кухонь, профессиональных кулинаров и ценителей современных технологий. Ознакомьтесь с отзывами и характеристиками перед покупкой и убедитесь в высоком качестве немецкой инженерии.

Общие характеристики

- **Установка:** независимая
- **Тип панели:** индукционная
- **Номинальная мощность:** 7.6 кВт
- **Края рамки:** прямые
- **Производитель стеклокерамики:** Shott Ceran

Конфорки

- **Материал панели:** стеклокерамика
- **Всего конфорок:** 4
- **Конфорок индукционных:** 4
- **Конфорок двухконтурных:** 2
- **Индукционный мост:** есть
- **Количество уровней мощности:** 9
- **Booster:** есть
- **Свободные зоны нагрева:** есть
- **Мощность конфорки (передняя правая):** 2.3 кВт
- **Мощность конфорки (передняя левая):** 2.3 кВт

- Мощность конфорки (задняя правая): 1.4 кВт
- Мощность конфорки (задняя левая): 1.4 кВт
- Количество зон нагрева: 4
- Двойное расширение: есть

Панель управления

- Расположение панели управления: спереди
- Переключатели: сенсорные
- Таймер конфорок: есть
- Тип таймера конфорок: электронный
- Вид управления: сенсорное
- Разновидность сенсорного управления: Touch control
- Вид рамки: стальная по периметру
- Количество цифровых дисплеев: 5

Особенности

- Ретродизайн: нет
- Индикатор остаточного тепла: есть
- Защитное отключение конфорок: есть
- Цвет панели конфорок: черный
- Цвет рамки: черный
- Цвет фурнитуры: черный
- Блокировка от детей: есть
- Встроенная вытяжка: есть
- Режимы работы: отвод
- Диаметр посуды: 100-240 мм
- Дополнительные функции: Showroom, PowerBoost
- Защита от случайного включения: есть
- Индикация включения: есть
- Индикация выбранной мощности: есть
- Сетевой кабель: есть

Габариты и вес

- Ширина: 76 см
- Ширина для встраивания: 73.2 см
- Глубина: 51.5 см
- Глубина для встраивания: 48.7 см
- Высота: 19.9 см
- Вес в упаковке: 24500 г

Диаметр конфорок

- Ближняя левая конфорка: 21 см
- Ближняя правая конфорка: 21 см
- Дальняя левая конфорка: 17.5 см
- Дальняя правая конфорка: 17.5 см