

Коммерческое предложение

№ 55 от 06-09-2026

Варочная панель Bora PURSU2R

14119.00р.

(Цена без учета доставки)



Booster	есть
Автоматические программы	есть
Ближняя левая конфорка	9.5 см
Ближняя правая конфорка	23 см
Блокировка от детей	есть
Быстрый старт	есть
Вес	20.2 кг
Вид управления	электронное
Всего конфорок	4
Встроенная вытяжка	есть
Высота	19.9 см
Глубина	51.5 см
Дальняя левая конфорка	14 см
Дальняя правая конфорка	23 см
Двойное расширение	есть
Диаметр посуды	100-230 мм
Дополнительные функции	Stop&GoCleaning-пауза
Защита от случайного включения	есть
Защитное отключение конфорок	есть
Индикатор остаточного тепла	есть
Индикация включения	есть
Индикация выбранной мощности	есть
Количество зон нагрева	4
Количество уровней мощности	9
Количество цифровых дисплеев	5
Конфорок двухконтурных	2
Конфорок индукционных	4
Кратковременная пауза	есть
Края рамки	прямые
Материал панели	стеклокерамика
Мощность конфорки (задняя левая)	1.35 кВт
Мощность конфорки (задняя правая)	3 кВт
Мощность конфорки (передняя левая)	0.6 кВт
Мощность конфорки (передняя правая)	3 кВт
Номинальная мощность	7.95 кВт

Переключатели	сенсорные
Поддержание тепла	есть
Разновидность сенсорного управления	Touch control
Рамка панели	нет
Распознавание размера посуды	есть
Расположение панели управления	спереди
Режимы работы	рециркуляция
Самодиагностика неисправностей	есть
Свободные зоны нагрева	есть
Сетевой кабель	есть
Таймер конфорок	есть
Тип панели	индукционная
Тип таймера конфорок	с отключением
Установка	независимая
Цвет панели конфорок	черный
Цвет рамки	черный
Цвет фурнитуры	черный
Ширина	58 см

Описание товара

Варочная панель Bora PURSU2R

Варочная панель Bora PURSU2R — это современное индукционное решение для тех, кто ценит скорость, безопасность и стиль в кухне. Купить Bora PURSU2R — значит обеспечить себе быстрый нагрев, точное управление и удобство в использовании, особенно при приготовлении нескольких блюд одновременно. Преимущества модели включают сенсорное управление, функцию Booster для ускорения нагрева, распознавание размера посуды и наличие свободных зон нагрева, что делает её универсальной для разных форматов кулинарии. Интернет-магазин «ТехноПоиск» предлагает проверенные отзывы и характеристики, чтобы вы могли сделать осознанный выбор. Идеально подходит для домовладельцев, ценящих технологичность и эффективность, а также для семей, где кухня — центр активной жизни.

Общие характеристики

- **Установка:** независимая
- **Тип панели:** индукционная
- **Номинальная мощность:** 7.95 кВт
- **Края рамки:** прямые

Конфорки

- **Материал панели:** стеклокерамика
- **Всего конфорок:** 4
- **Конфорок индукционных:** 4
- **Конфорок двухконтурных:** 2
- **Количество уровней мощности:** 9
- **Booster:** есть
- **Свободные зоны нагрева:** есть
- **Мощность конфорки (передняя правая):** 3 кВт
- **Мощность конфорки (передняя левая):** 0.6 кВт
- **Мощность конфорки (задняя правая):** 3 кВт
- **Мощность конфорки (задняя левая):** 1.35 кВт
- **Количество зон нагрева:** 4

- Двойное расширение: есть

Панель управления

- Расположение панели управления: спереди
- Переключатели: сенсорные
- Таймер конфорок: есть
- Тип таймера конфорок: с отключением
- Вид управления: электронное
- Разновидность сенсорного управления: Touch control
- Количество цифровых дисплеев: 5

Особенности

- Распознавание размера посуды: есть
- Индикатор остаточного тепла: есть
- Защитное отключение конфорок: есть
- Кратковременная пауза: есть
- Цвет панели конфорок: черный
- Цвет рамки: черный
- Цвет фурнитуры: черный
- Блокировка от детей: есть
- Встроенная вытяжка: есть
- Режимы работы: рециркуляция
- Рамка панели: нет
- Автоматические программы: есть
- Поддержание тепла: есть
- Диаметр посуды: 100-230 мм
- Дополнительные функции: Stop&Go, Cleaning-pauza
- Защита от случайного включения: есть
- Индикация включения: есть
- Индикация выбранной мощности: есть
- Сетевой кабель: есть
- Самодиагностика неисправностей: есть
- Быстрый старт: есть

Габариты и вес

- Ширина: 58 см
- Глубина: 51.5 см
- Высота: 19.9 см
- Вес: 20.2 кг

Диаметр конфорок

- Ближняя левая конфорка: 9.5 см
- Ближняя правая конфорка: 23 см
- Дальняя левая конфорка: 14 см
- Дальняя правая конфорка: 23 см