Сайт: tehnopoisk.by
Email: vip.technik555@gmail.com
Телефон: +375 29 660 70 77

Коммерческое предложение

№ 66 от 29-11-2026

Варочная панель Bora PKI3AB

13113.00р.

(Цена без учета доставки)



Автоматика закипания	есть
Ближняя средняя конфорка	23 см
Блокировка от детей	есть
Вес в упаковке	8000 г
Вид управления	сенсорное/механическое
Всего конфорок	2
Высота	5.2 см
Глубина	54 см
Дальняя средняя конфорка	16.5 см
Индикация включения	есть
Индикация выбранной мощности	есть
Количество зон нагрева	2
Количество уровней мощности	9
Количество цифровых дисплеев	1
Конфорок индукционных	2
Кратковременная пауза	есть
Материал панели	стеклокерамика
Мощность конфорки (верхняя)	1.4 кВт
Мощность конфорки (нижняя)	2.3 кВт
Номинальная мощность	3.68 кВт
Переключатели	сенсор/поворотные
Поддержание тепла	есть
Распознавание наличия посуды	есть
Распознавание размера посуды	есть
Сетевой кабель	есть
Таймер конфорок	есть
Тип панели	индукционная
Тип таймера конфорок	звуковой с отключением
Установка	независимая
Цвет панели конфорок	черный
Ширина	37 см

Описание товара

Варочная панель Bora PKI3AB

Это современное решение для тех, кто ценит скорость, безопасность и стиль в кухне. Индукционная технология обеспечивает мгновенный нагрев и

точное регулирование температуры, что особенно удобно для приготовления блюд, требующих аккуратного контроля. Стеклокерамическая поверхность легко очищается, а интеллектуальные функции, такие как распознавание посуды и автоматика закипания, экономят время и усилия. Купить варочную панель Bora PKI3AB — значит, сделать шаг к более комфортному и эффективному кулинарному процессу. Преимущества Bora PKI3AB очевидны: компактные размеры, надежность и продуманное управление делают её идеальным выбором для малогабаритных кухонь и домов, где важно сочетание функциональности и эстетики. Ознакомьтесь с отзывами и характеристиками в интернет-магазине ТехноПоиск и убедитесь в высоком уровне исполнения и практичности этой модели.

Общие характеристики

- **Установка:** независимая
- **Тип панели:** индукционная
- **Номинальная мощность:** 3.68 кВт

Конфорки

- **Материал панели:** стеклокерамика
- **Всего конфорок:** 2
- **Конфорок индукционных:** 2
- **Количество уровней мощности:** 9
- **Мощность конфорки (нижняя):** 2.3 кВт
- **Мощность конфорки (верхняя):** 1.4 кВт
- **Количество зон нагрева:** 2

Панель управления

- **Переключатели:** сенсор/поворотные
- **Таймер конфорок:** есть
- **Тип таймера конфорок:** звуковой с отключением
- **Вид управления:** сенсорное/механическое
- **Количество цифровых дисплеев:** 1

Особенности

- **Распознавание наличия посуды:** есть
- **Распознавание размера посуды:** есть
- **Автоматика закипания:** есть
- **Кратковременная пауза:** есть
- **Цвет панели конфорок:** черный
- **Блокировка от детей:** есть
- **Поддержание тепла:** есть
- **Индикация включения:** есть
- **Индикация выбранной мощности:** есть
- **Сетевой кабель:** есть

Габариты и вес

- **Ширина:** 37 см
- **Глубина:** 54 см
- **Высота:** 5.2 см
- **Вес в упаковке:** 8000 г

Диаметр конфорок

- **Дальняя средняя конфорка:** 16.5 см
- **Ближняя средняя конфорка:** 23 см