

Коммерческое предложение

№ 73 от 02-09-2026

Варочная панель Bora PKC3AB

9435.00р.

(Цена без учета доставки)



Автоматика закипания	есть
Ближняя средняя конфорка	23.5 см
Блокировка от детей	есть
Вес в упаковке	8700 г
Вид управления	сенсорное/механическое
Всего конфорок	2
Высота	7.3 см
Глубина	54 см
Дальняя средняя конфорка	20 см
Индикация включения	есть
Количество зон нагрева	2
Количество уровней мощности	9
Конфорок двухконтурных	1
Конфорок индукционных	2
Конфорок трехконтурных	1
Кратковременная пауза	есть
Материал панели	стеклокерамика
Мощность конфорки (центральная верхняя)	1.9 кВт
Мощность конфорки (центральная нижняя)	2.5 кВт
Номинальная мощность	4.4 кВт
Переключатели	сенсор/поворотные
Поддержание тепла	есть
Сетевой кабель	есть
Таймер конфорок	есть
Тип панели	индукционная
Тип таймера конфорок	звуковой с отключением
Установка	независимая
Цвет панели конфорок	черный
Ширина	37 см

Описание товара

Варочная панель Bora PK3AB

Это современное решение для тех, кто ценит сочетание функциональности, безопасности и эстетики на кухне. Индукционная технология обеспечивает быстрый и равномерный нагрев, экономя время и электроэнергию, особенно полезно для повседневного приготовления блюд и экспресс-кулинарии. Стильный дизайн в чёрном цвете и надежная стеклокерамическая поверхность делают её оптимальным выбором для малогабаритных кухонь и современных интерьеров. В интернет-магазине «ТехноПоиск» вы можете купить Bora PK3AB с уверенностью, учитывая преимущества варочной панели, такие как автоматическое распознавание закипания, индикация включения и защита от детей. Перед покупкой



Сайт:
Email:
Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

изучите отзывы и характеристики, чтобы убедиться в том, что это именно та техника, которая упростит вашу жизнь.

Общие характеристики

- **Установка:** независимая
- **Тип панели:** индукционная
- **Номинальная мощность:** 4.4 кВт

Конфорки

- **Материал панели:** стеклокерамика
- **Всего конфорок:** 2
- **Конфорок индукционных:** 2
- **Конфорок двухконтурных:** 1
- **Конфорок трехконтурных:** 1
- **Количество уровней мощности:** 9
- **Мощность конфорки (центральная нижняя):** 2.5 кВт
- **Мощность конфорки (центральная верхняя):** 1.9 кВт
- **Количество зон нагрева:** 2

Панель управления

- **Переключатели:** сенсор/поворотные
- **Таймер конфорок:** есть
- **Тип таймера конфорок:** звуковой с отключением
- **Вид управления:** сенсорное/механическое

Особенности

- **Автоматика закипания:** есть
- **Кратковременная пауза:** есть
- **Цвет панели конфорок:** черный
- **Блокировка от детей:** есть
- **Поддержание тепла:** есть
- **Индикация включения:** есть
- **Сетевой кабель:** есть

Габариты и вес

- **Ширина:** 37 см
- **Глубина:** 54 см
- **Высота:** 7.3 см
- **Вес в упаковке:** 8700 г

Диаметр конфорок

- **Дальняя средняя конфорка:** 20 см
- **Ближняя средняя конфорка:** 23.5 см