

Коммерческое предложение

№ 94 от 30-06-2026

Варочная панель Vora СКТ

14489.00р.

(Цена без учета доставки)



Booster	есть
Ближняя левая конфорка	25 см
Блокировка от детей	есть
Вес в упаковке	13600 г
Вид управления	сенсорное
Всего конфорок	2
Высота	7.3 см
Глубина	51.5 см
Глубина для встраивания	48.7 см
Дальняя левая конфорка	25 см
Двойное расширение	есть
Диаметр посуды	160-440 мм90-250 мм
Дополнительные функции	Cleaning-паузаPowerBoostBridgeShowroom
Защита от случайного включения	есть
Защитное отключение конфорок	есть
Индикатор остаточного тепла	есть
Индикация включения	есть
Индикация выбранной мощности	есть
Количество зон нагрева	2
Количество уровней мощности	9
Количество цифровых дисплеев	1
Конфорка-гриль	есть
Конфорок двухконтурных	1
Конфорок с овальной/прямоугольной зоной нагрева	2
Кратковременная пауза	есть
Материал панели	нерж.сталь
Мощность конфорки (верхняя)	1.75 кВт
Мощность конфорки (нижняя)	1.75 кВт
Номинальная мощность	3.5 кВт
Переключатели	сенсорные
Поддержание тепла	есть
Разновидность сенсорного управления	Touch control
Рамка панели	нет
Расположение панели управления	спереди
Ретродизайн	нет
Свободные зоны нагрева	есть
Сетевой кабель	есть
Таймер конфорок	есть
Тип панели	теппан
Тип таймера конфорок	электронный
Установка	независимая
Цвет панели конфорок	нержавеющая сталь
Цвет фурнитуры	нержавеющая сталь

Ширина	32.7 см
Ширина для встраивания	29.9 см

Описание товара

Варочная панель Bora СКТ

Это современное решение для тех, кто ценит сочетание мощности, функциональности и эстетики на кухне. Идеально подходит для приготовления блюд, требующих точного контроля температуры и быстрого нагрева, благодаря технологии PowerBoost и сенсорному управлению Touch control. Купите варочную панель Bora СКТ в интернет-магазине «ТехноПоиск», чтобы наслаждаться удобством варки даже на небольшой кухне. Преимущества Bora СКТ включают наличие гриль-конфорки, возможность объединения зон и интеллектуальные функции безопасности, такие как защитное отключение и блокировка от детей. Подробнее о продукте — в отзывах и характеристиках, которые помогут принять взвешенное решение.

Общие характеристики

- **Установка:** независимая
- **Тип панели:** теплан
- **Номинальная мощность:** 3.5 кВт

Конфорки

- **Материал панели:** нерж.сталь
- **Всего конфорок:** 2
- **Конфорка-гриль:** есть
- **Конфорок двухконтурных:** 1
- **Конфорок с овальной/прямоугольной зоной нагрева:** 2
- **Количество уровней мощности:** 9
- **Booster:** есть
- **Свободные зоны нагрева:** есть
- **Мощность конфорки (нижняя):** 1.75 кВт
- **Мощность конфорки (верхняя):** 1.75 кВт
- **Количество зон нагрева:** 2
- **Двойное расширение:** есть

Панель управления

- **Расположение панели управления:** спереди
- **Переключатели:** сенсорные
- **Таймер конфорок:** есть
- **Тип таймера конфорок:** электронный
- **Вид управления:** сенсорное
- **Разновидность сенсорного управления:** Touch control
- **Количество цифровых дисплеев:** 1

Особенности

- **Ретродизайн:** нет
- **Индикатор остаточного тепла:** есть
- **Защитное отключение конфорок:** есть
- **Кратковременная пауза:** есть
- **Цвет панели конфорок:** нержавеющей сталь
- **Цвет фурнитуры:** нержавеющей сталь
- **Блокировка от детей:** есть
- **Рамка панели:** нет
- **Поддержание тепла:** есть
- **Диаметр посуды:** 160-440 мм, 90-250 мм
- **Дополнительные функции:** Cleaning-pauza, PowerBoost, Bridge, Showroom
- **Защита от случайного включения:** есть
- **Индикация включения:** есть
- **Индикация выбранной мощности:** есть
- **Сетевой кабель:** есть

Габариты и вес

- **Ширина:** 32.7 см
- **Ширина для встраивания:** 29.9 см
- **Глубина:** 51.5 см
- **Глубина для встраивания:** 48.7 см



Сайт:
Email:
Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

- Высота: 7.3 см
- Вес в упаковке: 13600 г

Диаметр конфорок

- Ближняя левая конфорка: 25 см
- Дальняя левая конфорка: 25 см