

## Коммерческое предложение

№ 55 от 17-06-2026

### Варочная поверхность со встроенной вытяжкой Elica NIKOLATESLA FIT BL/A/72

5350.00р.

(Цена без учета доставки)





Гарантия	1 года
Модель	NIKOLATESLAFITBL/A/72
Поставщик	ООО Домотехника
Страна производства	Италия
Управление	Сенсорное
Ширина	72

## Описание товара

### Архитектурная база и материалы

Модель Elica NIKOLATESLA FIT BL/A/72 представляет собой индукционную варочную поверхность, выполненную из стеклокерамики, обеспечивающей прочность и долговечность. Устройство рассчитано на домашнее использование и имеет 4 конфорки с диаметром от 16 до 20 см. Общая потребляемая мощность составляет 7.2 кВт, что позволяет одновременно использовать все конфорки на максимальной мощности. Устройство не требует рамки при встраивании и предназначено для установки в нишу с размерами 56x49 см. Габариты без упаковки — 24.6x72x51.5 см. Уровень шума устройства — 52 дБ, что соответствует стандартам тихой работы кухонной техники.

### Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Сенсорное управление с функцией слайдера:**обеспечивает точное регулирование мощности и удобство эксплуатации. Пользователь может плавно изменять параметры нагрева, что упрощает контроль процесса готовки.
- **Автоматическое выключение и защитное отключение:**функция автоматически отключает конфорки при отсутствии посуды или достижении критической температуры, предотвращая перегрев и повреждение поверхности.
- **Режим Booster:**позволяет временно увеличить мощность отдельной конфорки для более быстрого нагрева. Работает в рамках безопасных параметров и автоматически отключается после достижения установленного предела.
- **Зоны расширения и автовыбор ширины зоны нагрева:**устройство адаптирует площадь нагрева под размер посуды, что повышает эффективность и равномерность нагрева.
- **Индикация наличия/отсутствия посуды и остаточного тепла:**система сенсорного контроля отслеживает наличие посуды на конфорке и наличие остаточного тепла, что важно для безопасности и удобства использования.
- **Таймер и функция паузы:**позволяет задавать время работы конфорок и временно приостанавливать процесс, что особенно полезно при приготовлении блюд с длительным циклом.
- **Индикация ошибок и сброс настроек:**при возникновении технических сбоев система выводит код ошибки, а пользователь может выполнить сброс настроек для восстановления работы.

### Эксплуатационные параметры и безопасность

Elica NIKOLATESLA FIT BL/A/72 имеет класс энергоэффективности А, что делает устройство экономичным в использовании. Потребляемая мощность составляет 7.2 кВт, что позволяет одновременно использовать все конфорки на максимальной мощности. Устройство оснащено функцией ограничения мощности, что предотвращает перегрузку электросети. Все конфорки работают на принципе индукции — магнитное поле генерирует тепло в посуде с ферромагнитным дном, исключая нагрев поверхности устройства. Это снижает риск ожогов и упрощает уборку. Встроенный таймер отключения конфорок и блокировка от детей обеспечивают дополнительный уровень безопасности. Рекомендуется регулярно очищать фильтры и проверять подключение для предотвращения перегрева и сбоев в работе. Устройство должно подключаться к электросети с соответствующим уровнем мощности и влажности, чтобы избежать срабатывания систем защиты. При соблюдении условий эксплуатации гарантийный срок составляет 12 месяцев.