

Коммерческое предложение

№ 88 от 02-09-2026

Вытяжка V-ZUG AW6T12QTLG

20190.00р.

(Цена без учета доставки)



Автовключение по датчику	есть
Антивозвратный клапан	есть
Бесшумная работа	есть
Бесщеточный мотор	есть
Вес	29 кг
Вид	островная
Высота	46 см
Глубина	55 см
Диаметр патрубка воздуховода	150 мм
Дистанционное управление	есть
Жировой фильтр	стальной
Жировой фильтр (сеточка) в комплекте	есть
Индикатор загрязнения фильтра	есть
Индикация	светодиодная
Интенсивный режим	есть
Количество двигателей	1
Количество ламп освещения	3
Количество скоростей	3
Комплектация	документация
Конструкция	Т-образная
Максимальная высота	77 см
Максимальный уровень шума	52 Дб
Материал корпуса	сталь/стекло
Материал окантовки/панели	металл
Минимальный уровень шума	38 Дб
Мощность каждой лампы	2 Вт
Постоянная вентиляция	есть
Потребляемая мощность	130 Вт
Производительность мотора	452 куб.м/ч
Производительность отвода	247 куб. м/ч
Производительность отвода в интенсивном режиме	675 куб. м/ч
Пульт ДУ	есть
Расположение мотора	встроенный
Регулировка яркости освещения	есть
Режимы работы	отвод/рециркуляция

Стиль	современный
Температура света	2700-4000 К
Тип встраивания	подвесная
Тип освещения	светодиодная лампа
Тип управления	сенсорное
Угольный фильтр (в комплекте)	опция
Уровень шума в интенсивном режиме	63 Дб
Фильтр	жировой + угольный
Цвет корпуса	нержавеющая сталь/черное стекло
Цвет окантовки/панели	нержавеющая сталь
Ширина	119.8 см
Элементы управления	сенсорное
Энергоэффективность	A+

Описание товара

Вытяжка V-ZUG AW6T12QTLG

– это идеальное решение для тех, кто ценит чистоту воздуха на кухне и современный дизайн. Островная подвесная модель с Т-образной формой и стильным сочетанием нержавеющей стали и черного стекла подойдет как для просторных кухонь, так и для помещений с нестандартной планировкой. Благодаря высокой производительности (до 675 м³/ч в интенсивном режиме) и бесшумной работе (от 38 до 63 дБ), вытяжка эффективно устраняет запахи и пар, не нарушая атмосферы уюта. Купите вытяжку V-ZUG AW6T12QTLG в интернет-магазине «ТехноПоиск» и наслаждайтесь кулинарией без лишнего шума и загрязнений. Преимущества модели включают сенсорное управление, возможность рециркуляции, автовыключение по датчику и регулируемое светодиодное освещение. Узнайте больше из отзывов и характеристик на сайте.

Общие характеристики

- **Вид:** островная
- **Тип встраивания:** подвесная
- **Конструкция:** Т-образная
- **Цвет корпуса:** нержавеющая сталь/черное стекло
- **Цвет окантовки/панели:** нержавеющая сталь
- **Производительность мотора:** 452 куб.м/ч
- **Тип управления:** сенсорное
- **Элементы управления:** сенсорное
- **Количество скоростей:** 3
- **Стиль:** современный
- **Энергоэффективность:** A+
- **Производительность отвода:** 247 куб. м/ч
- **Производительность отвода в интенсивном режиме:** 675 куб. м/ч
- **Комплектация:** документация

Функциональность

- **Режимы работы:** отвод/рециркуляция
- **Индикатор загрязнения фильтра:** есть
- **Интенсивный режим:** есть
- **Автовыключение по датчику:** есть
- **Пульт ДУ:** есть
- **Бесшумная работа:** есть
- **Постоянная вентиляция:** есть
- **Дистанционное управление:** есть
- **Индикация:** светодиодная
- **Бесщеточный мотор:** есть

Конструкция

- Угольный фильтр (в комплекте): опция
- Материал корпуса: сталь/стекло
- Материал окантовки/панели: металл
- Потребляемая мощность: 130 Вт
- Количество двигателей: 1
- Фильтр: жировой + угольный
- Антивозвратный клапан: есть
- Расположение мотора: встроенный
- Жировой фильтр (сеточка) в комплекте: есть
- Жировой фильтр: стальной

Шум

- Максимальный уровень шума: 52 Дб
- Минимальный уровень шума: 38 Дб
- Уровень шума в интенсивном режиме: 63 Дб

Освещение

- Тип освещения: светодиодная лампа
- Количество ламп освещения: 3
- Мощность каждой лампы: 2 Вт
- Регулировка яркости освещения: есть
- Температура света: 2700-4000 К

Габариты

- Ширина: 119.8 см
- Глубина: 55 см
- Максимальная высота: 77 см
- Диаметр патрубка воздуховода: 150 мм
- Вес: 29 кг
- Высота: 46 см