

Коммерческое предложение

№ 66 от 30-06-2026

Вытяжка V-ZUG AE4T-64009

12705.00р.

(Цена без учета доставки)



Антивозвратный клапан	есть
Бесшумная работа	есть
Вес	19.6 кг
Вид	встраиваемая
Высота	48.5 см
Глубина	32 см
Диаметр патрубка воздуховода	150 мм
Дистанционное управление	есть
Жировой фильтр	стальной
Жировой фильтр (сеточка) в комплекте	есть
Индикатор загрязнения фильтра	есть
Индикация	светодиодная
Интенсивный режим	есть
Количество двигателей	1
Количество ламп освещения	2
Количество скоростей	3
Комплектация	документация
Максимальная высота	48.5 см
Максимальный уровень шума	64 Дб
Материал корпуса	сталь, стекло
Материал окантовки/панели	стекло
Минимальный уровень шума	49 Дб
Мощность каждой лампы	7 Вт
Постоянная вентиляция	есть
Потребляемая мощность	270 Вт
Производительность мотора	309 куб.м/ч
Производительность отвода	598 куб. м/ч
Производительность отвода в интенсивном режиме	704 куб. м/ч
Пульт ДУ	есть
Расположение мотора	встроенный
Регулировка яркости освещения	есть
Режимы работы	отвод/рециркуляция
Ретро-дизайн	нет
Таймер	есть
Температура света	2700-5600 К

Тип встраивания	в шкаф
Тип освещения	светодиодная лампа
Тип управления	электронное
Угольный фильтр (в комплекте)	опция
Уровень шума в интенсивном режиме	67 Дб
Фильтр	жировой
Цвет корпуса	нержавеющая сталь
Цвет окантовки/панели	нержавеющая сталь
Ширина	56 см
Ширина встраивания	52.4 см
Элементы управления	кнопочное

Описание товара

Вытяжка V-ZUG AE4T-64009 — это надежное решение для тех, кто ценит чистоту воздуха на кухне и комфорт в процессе приготовления пищи.

Узнайте о ****преимуществах** вытяжки V-ZUG AE4T-64009** и почитайте ****отзывы и характеристики**** в интернет-магазине «ТехноПоиск».

Общие характеристики

- **Вид:** встраиваемая
- **Тип встраивания:** в шкаф
- **Цвет корпуса:** нержавеющая сталь
- **Цвет окантовки/панели:** нержавеющая сталь
- **Производительность мотора:** 309 куб.м/ч
- **Тип управления:** электронное
- **Элементы управления:** кнопочное
- **Количество скоростей:** 3
- **Ретро-дизайн:** нет
- **Производительность отвода:** 598 куб. м/ч
- **Производительность отвода в интенсивном режиме:** 704 куб. м/ч
- **Комплектация:** документация

Функциональность

- **Режимы работы:** отвод/рециркуляция
- **Таймер:** есть
- **Индикатор загрязнения фильтра:** есть
- **Интенсивный режим:** есть
- **Пульт ДУ:** есть
- **Бесшумная работа:** есть
- **Постоянная вентиляция:** есть
- **Дистанционное управление:** есть
- **Индикация:** светодиодная

Конструкция

- **Угольный фильтр (в комплекте):** опция
- **Материал корпуса:** сталь, стекло
- **Материал окантовки/панели:** стекло
- **Потребляемая мощность:** 270 Вт
- **Количество двигателей:** 1
- **Фильтр:** жировой
- **Антивозвратный клапан:** есть
- **Расположение мотора:** встроенный
- **Жировой фильтр (сеточка) в комплекте:** есть

- Жировой фильтр: стальной

Шум

- Максимальный уровень шума: 64 Дб
- Минимальный уровень шума: 49 Дб
- Уровень шума в интенсивном режиме: 67 Дб

Освещение

- Тип освещения: светодиодная лампа
- Количество ламп освещения: 2
- Мощность каждой лампы: 7 Вт
- Регулировка яркости освещения: есть
- Температура света: 2700-5600 К

Габариты

- Ширина встраивания: 52.4 см
- Ширина: 56 см
- Глубина: 32 см
- Максимальная высота: 48.5 см
- Диаметр патрубка воздуховода: 150 мм
- Вес: 19.6 кг
- Высота: 48.5 см