Сайт: tehnopoisk.by
Email: vip.technik555@gmail.com
Телефон: +375 29 660 70 77

Коммерческое предложение

№ 77 от 09-10-2026

Встраиваемая посудомоечная машина AEG FSM31401Z

0.00р.

(Цена без учета доставки)

Автодозирование моющего средства	Нет
Автоматическая программа	Нет
Блокировка от детей	Нет
Быстрая мойка	Да
Вес	30.4
Внутреннее освещение	Нет
Высота	81,5
Высота [Размеры ниши для встраивания]	82 — 88 см
Гарантия	1 год
Гигиеничная мойка	Нет
Глубина	55
Глубина [Размеры ниши для встраивания]	55
Датчик чистоты воды	Нет
Деликатная мойка	Нет
Доводчик двери	Нет
Дополнительная сушка	Нет
Ежедневная программа	Да
Замачивание	Да
Защита от протечек	Да
Звуковой сигнал	Да
Индикатор отсутствия ополаскивателя	Да
Индикатор отсутствия соли	Да
Индикация	светодиодная
Индикация на полу	Нет
Интенсивная мойка	Нет
Исполнение	встраиваемая
Класс сушки	A
Класс энергопотребления	A
Класс эффективности мытья	A
Количество программ	5
Комбинированная мойка	Нет
Модель	FSM31401Z
Мойка в выбранной корзине (Zone Wash)	Нет
Наличие третьего короба	Нет
Ночная программа	Нет

Озонирование	Нет
Открытие двери нажатием	Нет
Половинная загрузка	Нет
Пользовательские программы	Нет
Поставщик	ООО "Домотехника"
Принадлежности	таблетки, гели, порошки ополаскиватели соль средства для мытья посудомоечной машины принадлежности для посудомоечной машины
Расход воды за цикл	9.9
Расход электроэнергии за цикл	0.778
Режим экономии времени	Нет
Самая короткая программа	30
Страна производства	Польша
Сушка	Да
Сушка при открытой дверце	Да
Таймер отложенного старта	Да
Тип посудомоечной машины	Встраиваемая
Удаленное управление (Wi-Fi)	Нет
Управление	Электронное
Уровень шума	49
Цвет	черный
Ширина	44.6
Ширина [Размеры ниши для встраивания]	45
Ширина посудомоечной машины	45
Экономичная программа	Да

Описание товара

Архитектурная база и материалы

AEG FSM31401Z — стиральная машина, спроектированная для эффективной работы в домашних условиях. Устройство имеет уровень шума 52 дБ, что соответствует современным требованиям к тихой работе бытовой техники. Корпус модели изготовлен из прочного металла, обеспечивающего стабильность и долговечность. Для уменьшения вибраций и шумов при установке рекомендуется использовать силиконовые амортизаторы, что позволяет минимизировать передачу колебаний на поверхность. Машина требует стационарной установки на ровной, устойчивой поверхности. Для правильной работы важно обеспечить надежное крепление внутренних компонентов, чтобы исключить появление посторонних звуков в процессе

эксплуатации.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Двигатель:**Используется современный двигатель, обеспечивающий стабильную работу и низкий уровень шума. Однако в некоторых случаях могут возникать аппаратные проблемы, связанные с его неисправностью.
- **Дисплей и система управления:**Машина оснащена электронным дисплеем и цифровой системой управления, что позволяет точно контролировать параметры стирки. В случае возникновения сбоя в работе дисплея или системы управления, требуется обращение в сервисный центр.
- **Монтажная система:**Для снижения шумов и вибраций рекомендуется использовать силиконовые амортизаторы под стиральную машину. Это особенно актуально при установке в помещениях с тонкими перекрытиями или рядом с жилыми комнатами.
- **Крепление внутренних компонентов:**Важно убедиться, что все детали внутри машины установлены плотно и надежно. Неплотное крепление может привести к вибрациям и посторонним звукам во время цикла стирки.

Эксплуатационные параметры и безопасность

AEG FSM31401Z рассчитана на длительную эксплуатацию — при соблюдении условий использования срок службы может составлять до 10 лет. Важно отметить, что ремонт устройства после истечения этого срока может быть экономически нецелесообразным. Средняя стоимость ремонта варьируется от 200 до 500 евро в зависимости от типа поломки. Для безопасного и эффективного использования рекомендуется проводить установку и обслуживание в авторизованных сервисных центрах AEG. Это гарантирует сохранение условий гарантии и предотвращает повреждение компонентов при неквалифицированном вмешательстве. Устройство также оснащено системами автоматического отключения и блокировки дверцы, что повышает уровень безопасности при использовании. Энергопотребление модели соответствует стандартам энергоэффективности, что позволяет сократить расходы на электроэнергию. Для корректной работы машины важно обеспечить надежное подключение к электрической сети и водопроводу, а также регулярно проводить техническое обслуживание.